

Tekst dokumenta

Na osnovu člana 71. stav 11. i člana 72. stav 10. tač. 1)–7) Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU

o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuju lista opasnog otpada čiji je uvoz zabranjen; lista opasnog otpada koji se može uvoziti kao sekundarna sirovina; lista opasnog otpada čiji je izvoz i tranzit dozvoljen; lista neopasnog otpada čiji je uvoz, izvoz i tranzit dozvoljen; lista neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje; sadržina, izgled i uputstvo za popunjavanje Obaveštenja o prekograničnom kretanju otpada; sadržina, izgled i uputstvo za popunjavanje Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeća značenja:

- 1) *otpad* je svaka materija propisana Zakonom o upravljanju otpadom;
- 2) *opasan otpad* je otpad koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi i ima najmanje jednu od opasnih karakteristika utvrđenih posebnim propisima, uključujući i ambalažu u koju je opasan otpad bio ili jeste upakovan, u skladu sa posebnim propisom;
- 3) *mešani otpad* je otpad koji nastaje namernim ili nenamernim mešanjem dve ili više vrsta različitog otpada, a za koji ne postoji zasebna oznaka u Listi II B. Otpad koji se otprema kao jedna pošiljka otpada, a sastoji se od dve ili više vrsta otpada, u kojoj je svaki otpad odvojen, nije mešani otpad;
- 4) *odlaganje otpada* jeste bilo koja operacija koja nije ponovno iskorišćenje otpada, čak i kada ta operacija ima za sekundarnu posledicu nastajanje supstance ili energije (D Lista otpada) u skladu sa posebnim propisom;
- 5) *ponovno iskorišćenje otpada* je svaka operacija čiji je glavni rezultat upotreba otpada u korisne svrhe kada otpad zamenjuje druge materijale koje bi inače trebalo upotrebiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u postrojenju ili šire u privrednim delatnostima (operacije iz R Liste otpada) u skladu sa posebnim propisom;
- 6) *podnosilac obaveštenja (notifikacije)* o prekograničnom kretanju otpada jeste lice koje se pojavljuje kao uvoznik ili izvoznik otpada, a koje može biti proizvođač, sakupljač, trgovac, posrednik, držalac ili drugi vlasnik otpada;
- 7) *uvoz otpada* jeste svako unošenje otpada na teritoriju Republike Srbije, isključujući tranzit kroz Republiku Srbiju;
- 8) *izvoz otpada* jeste svako iznošenje otpada sa teritorije Republike Srbije, isključujući tranzit kroz Republiku Srbiju;
- 9) *tranzit otpada* jeste svako kretanje otpada kroz teritoriju Republike Srbije, koja nije država izvoza ili država uvoza;
- 10) *država izvoza* jeste država iz koje se planira kretanje ili se inicira kretanje otpada;
- 11) *država uvoza* jeste država u koju se prekogranično kretanje otpada planira ili izvršava u svrhu ponovnog iskorišćenja ili odlaganja; ili u svrhu skladištenja pre odlaganja u oblasti koja nije pod nacionalnom jurisdikcijom bilo koje države;
- 12) *država tranzita* jeste država kroz koju se planira ili izvršava prekogranično kretanje otpada, osim države izvoza ili uvoza;
- 13) *izvoznik* jeste svako lice pod jurisdikcijom države izvoza koje ugovara izvoz opasnog otpada ili drugih vrsta otpada;
- 14) *proizvođač otpada* jeste svako lice čija delatnost proizvodi opasne otpade ili druge otpade, ili ako to lice nije poznato, lice koje poseduje i / ili kontroliše taj otpad;
- 15) *uvoznik* jeste lice pod jurisdikcijom države uvoza koje ugovara uvoz opasnog otpada ili drugih vrsta otpada;
- 16) *nadležni organ* jeste ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine;
- 17) *prevoznik* jeste svako lice koje prevozi opasan otpad ili druge otpade;
- 18) *prekogranično kretanje otpada* jeste svako kretanje opasnog otpada ili drugog otpada iz oblasti pod nacionalnom jurisdikcijom jedne države u/kroz oblast pod nacionalnom jurisdikcijom druge države, ili, u/kroz oblast koja nije pod nacionalnom jurisdikcijom bilo koje države, pod uslovom da je najmanje dve države uključeno u kretanje;
- 19) *nezakonit promet otpada* jeste prekogranično kretanje opasnog otpada ili drugih vrsta otpada u slučajevima predviđenim zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Član 3.

Opasan otpad čiji je uvoz zabranjen, opasan otpad koji se može uvoziti i opasan otpad čiji je izvoz i tranzit dozvoljen dati su u Listi I A – Opasan otpad u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Listu I A – Opasan otpad iz stava 1. ovog člana čine:

- 1) Lista I A – 1 Opasan otpad čiji je uvoz zabranjen;
- 2) Lista I A – 2 Opasan otpad koji se može uvoziti kao sekundarna sirovina;
- 3) Lista I A – 3 Opasan otpad čiji je izvoz i tranzit dozvoljen.

Član 4.

Neopasan otpad čiji je uvoz, izvoz i tranzit dozvoljen dat je u Listi II B – Neopasan otpad u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Neopasan otpad za čiji se uvoz, izvoz i tranzit ne izdaje dozvola dat je u Listi III B – Neopasan otpad u Prilogu 3, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Listu III B – Neopasan otpad iz stava 2. ovog člana za koji se ne izdaje dozvola čine:

- 1) Lista III B-1 Neopasan otpad za koji se ne izdaje dozvola za prekogranično kretanje otpada prilikom izvoza iz Republike Srbije;
- 2) Lista III B-2 Neopasan otpad za koji se ne izdaje dozvola za prekogranično kretanje otpada prilikom uvoza u Republiku Srbiju;
- 3) Lista III B-3 Neopasan otpad za koji se ne izdaje dozvola za prekogranično kretanje otpada prilikom tranzita preko teritorije Republike Srbije.

Član 5.

Sadržina, izgled i uputstvo za popunjavanje Obaveštenja o prekograničnom kretanju otpada dati su u Prilogu 4, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Sadržina, izgled i uputstvo za popunjavanje Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada dati su u Prilogu 5, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Sadržina i izgled Dokumenta koji prati prekogranično kretanje neopasnog otpada dat je u Prilogu 6, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 6.

Postupci izdavanja dozvola/potvrda za prekogranično kretanje otpada, koji do stupanja na snagu ove uredbe nisu okončani, okončaće se prema odredbama ove uredbe.

Član 7.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe Uredba o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje („Službeni glasnik RS”, br. 60/09 i 36/21), Uredba o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine („Službeni glasnik RS”, broj 60/09) i Uredba o Listi neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola, sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje („Službeni glasnik RS”, br. 102/10 i 36/21).

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-2137/2022-1

U Beogradu, 10. marta 2022. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

Prilog 1

LISTA I A – OPASAN OTPAD

LISTA I A – 1 OPASAN OTPAD ČIJI JE UVOZ ZABRANJEN

Oznaka otpada	Naziv otpada
A1.	A1. METALI I OTPAD KOJI SADRŽE METALE
A1.	Metalni otpad i otpad koji se sastoji od legura bilo kog od sledećih elemenata
A1-1 A1010	Antimon
A1-2 A1010	Arsen
A1-3 A1010	Berilijum

A1-4	A1010	Kadmijum
A1-6	A1010	Živa
A1-7	A1010	Selen
A1-8	A1010	Telur
A1-9	A1010	Talijum
	A1020	Otpad koji u svom sastavu ima bilo koji od sledećih sastojaka ili zagađujućih primesa, uključujući metalni otpad u masivnom obliku:
A1-10	A1020	Antimon, jedinjenja antimona
A1-11	A1020	Berilijum, jedinjenja berilijuma
A1-12	A1020	Kadmijum, jedinjenja kadmijuma
A1-13	A1020 AA030	Jedinjenja olova
A1-14	A1020	Selen, jedinjenja selen
A1-15	A1020	Telur, jedinjenja telura
	A1030	Otpaci koji u svom sastavu imaju bilo koji od sledećih sastojaka ili zagađujućih primesa:
A1-16	A1030	Arsen, jedinjenja arsena
A1-17	A1030	Živa, jedinjenja žive
A1-18	A1030	Talijum, jedinjenja talijuma
	A1040	Otpadi sa bilo kojim od sledećih sastojaka:
A1-19	A1040	Metalni karbonili
A1-20	A1040	Šestovalentna jedinjenja hroma
A1-21	A1050	Galvanski mulj
A1-22	A1060	Otpadne tečnosti od kiselinske obrade metala
A1-23	A1070	Ostaci izlužine posle procesiranja cinka, prah i talog poput jrozita, hematita itd.
A1-24	A1080	Otpadni ostaci cinka koji nisu obuhvaćeni Listom II B, a koji sadrže olovo i kadmijum u dovoljnoj koncentraciji da ispolje svojstva iz Aneksa III Bazelske konvencije
A1-25	A1090	Pepeo od spaljivanja izolovane bakarne žice
A1-26	A1100	Prah i ostaci iz sistema za gasno čišćenje kod uređaja za topljenje bakra
A1-27	A1110	Korišćeni elektrolitički rastvori nastali elektrolitičkim prečišćavanjem i elektrolitičkom ekstrakcijom bakra
A1-28	A1120	Otpadni muljevi, isključujući anodni mulj, nastao u elektrolitičkim sistemima za prečišćavanje bakra prilikom elektrolitičkog prečišćavanja i elektrolitičke ekstrakcije
A1-29	A1130	Korišćeni nagrizajući rastvori koji uglavnom sadrže bakar
A1-30	A1140	Otpadni bakar hlorid i bakar cijanid katalizatori
A1-31	AA150	Ostaci koji sadrže plemenite metale u čvrstom obliku, sa tragovima neorganskih cijanida

A1-32	A1150	Pepeo dragocenih metala nastao spaljivanjem štampanih ploča koje nisu obuhvaćene Listom IIB
A1-33	A1170	Nesortirane otpadne baterije isključujući mešavine samo onih baterija sa Liste IIB
		Otpadne baterije koje nisu navedene u Listi IIIB, a sadrže sastojke iz Aneksa I Bazelske konvencije u dovoljnoj meri da budu opasne
A1-34	A1180	Otpadni električni i elektronski sklopovi ili otpaci koji sadrže komponente kao što su akumulatori i ostale baterije sa Liste IA, releji i delovi sa živom, staklo katodnih cevi i ostalo aktivirano staklo i kondenzatori sa polihlorovanim bifenilima (PCB) ili zagađeni sastojcima sa Aneksa I Bazelske konvencije (npr. kadmijum (Cd), živa (Hg), olovo (Pb), polihlorovani bifenili) u takvoj meri da poseduje bilo koje od svojstava iz Aneksa III Bazelske konvencije (obratiti pažnju na odgovarajući stav u Listi IIB-B1110)
A1-35	A1190	Otpadni metalni kablovi koji su obloženi ili izolovani sa plastikom koja sadrži ili je kontaminirana sa ugljem, čađ, PCB, olovom, kadmijumom, drugim organohalogenim jedinjenjima ili drugim sastojcima iz Aneksa I Bazelske konvencije, koji pokazuju karakteristike iz Aneksa III Bazelske konvencije
A1-36	AA010	Zgura, ljsupe i ostali otpaci iz proizvodnje gvožđa i čelika
A1-37	AA060	Pepeli i ostaci vanadijuma
A1-38	AA190	Otpadni magnezijum i komadići koji su zapaljivi, pale se ili emituju u kontaktu sa vodom, zapaljivi gasovi u opasnim količinama
A2.		A2. OTPAD SA PRETEŽNO NEORGANSKIM SASTOJCIMA KOJI MOGU DA SADRŽE METALE I ORGANSKE MATERIJE
A2-1	A2010	Stakleni otpad katodnih cevi i ostalo aktivirano staklo
A2-2	A2020	Kalcijum fluoridni mulj Otpadna neorganska jedinjenja fluora u obliku tečnosti ili taloga, isključujući otpade navedene u Listi IIB
A2-3	A2030	Istrošeni katalizatori koji nisu navedeni na Listi IIB
A2-4	AA050	Otpaci i ostaci aluminijuma
A2-4	A2040	Otpadni gips koji nastaje u procesima hemijske industrije, ukoliko sadrži supstance iz Aneksa I Bazelske konvencije u takvoj meri da ispoljava neko od opasnih svojstava iz Aneksa III Bazelske konvencije (obratiti pažnju na odgovarajući stav u Listi IIB-B2080)
A2-5	A2050	Otpadni azbest (prah i vlakna)
A2-6	A2060	Leteći pepeo nastao radom termoelektrana na ugalj, koji sadrži supstance iz Aneksa I Bazelske konvencije u dovoljnoj koncentraciji da ispoljava svojstva iz Aneksa III Bazelske konvencije (obratiti pažnju na odgovarajući stav u Listi IIB-B2050)
A2-7	AB030	Otpadi iz sistema koji se ne baziraju na upotrebi cijanida, kao što je površinsko tretiranje metala
A2-8	AB070	Peskovi upotrebljeni u livarstvu
A2-9	AB120	Neorganska halogena jedinjenja koja nisu specificirana ili uključena na drugom mestu
A2-10	AB150	Neprečišćeni kalcijum-sulfit i kalcijum-sulfat iz odsumporavanja dimnog gasa
A3.		A3. OTPAD KOJI PRETEŽNO SADRŽI ORGANSKE SUPSTANCE, A MOŽE DA SADRŽI I NEORGANSKE MATERIJE
A3-1	A3010	Otpad od proizvodnje ili procesiranja koksa i bitumena iz nafte
A3-2	A3020	Otpadna mineralna ulja koja nisu pogodna za svoju prvobitnu namenu
A3-3	A3030	Otpadi koji sadrže, sastoje se, ili su zagađeni talogom olovnih neeksplozivnih jedinjenja
A3-4	A3040	Otpadni fluidi (prenosioci toplote)
A3-5	A3050	Otpadi iz proizvodnje, formulacije i korišćenja smole, lateksa, plastifikatora, lepka/adheziva, isključujući takve otpade obuhvaćene Listom IIB (obratiti pažnju na odgovarajući stav u Listi IIB-B4020)
A3-6	A3060	Otpadna nitroceluloza
A3-7	A3070	Otpadni fenoli, jedinjenja fenola uključujući hlorofenol u tečnom stanju ili u vidu taloga
A3-8	A3080	Otpadni etri, ne uključujući one sa Liste IIB

A3-9	A3090	Otpaci od kože (prah, pepeo, talog i fina prašina) ukoliko sadrže šestovalentna jedinjenja hroma ili biocide (obratiti pažnju na odgovarajući stav u Listi IIB-B3100)
A3-10	A3100	Otpadne strugotine i drugi otpad od kože ili veštačke kože koja nije pogodna za proizvodnju kožnih artikala i koja sadrži jedinjenja šestovalentnog hroma, ili biocide (obratiti pažnju na odgovarajući stav u Listi IIB-B3090)
A3-11	A3110	Krznarski otpad koji sadrži jedinjenja šestovalentnog hroma, ili biocide, ili infektivne supstance (obratiti pažnju na Listu IIB-B3110)
A3-12	A3120	Pramenovi, paperje, laka frakcija od rezanja
A3-13	A3130	Otpadna organska jedinjenja fosfora
A3-14	A3140	Otpadni nehalogenovani organski rastvarači, isključujući one koji su navedeni u Listi IIB
A3-15	A3150	Otpadni halogenovani organski rastvarači
A3-16	A3160	Halogenovani i nehalogenovani nevodeni ostaci posle destilacije organskih rastvarača u cilju rekuperacije
A3-17	A3170	Otpad koji nastaje proizvodnjom alifatičnih halogenovanih ugljovodonika (npr. monohlormetana, dihloretana, vinil-hlorida, alil-hlorida, epihlor-hidrina)
A3-18	A3180 RA010	Otpadi, supstance i artikli koji sadrže, sastoje se ili su zagađeni polihlorovanim bifenilima (PCB), polihlorovanim terfenilima (PCT), ili polihlorovanim naftalenima (PCN), ili polibromovanim bifenilima (PBB), ili bilo kojim drugim analognim polibromovanim jedinjenjima, u koncentraciji, od 50 mg/kg ili većoj
A3-19	A3190	Otpadni smolni ostaci (isključujući asfaltni cement) koji nastaju, destilacijom i bilo kakvom pirolitičkom obradom organskih materijala
A3-20	A3020	Bitumenski materijali (otpadni asfalt) od izgradnje puteva i održavanja, koji sadrže tar (obratiti pažnju na Listu IIB-B2130)
A3-21	AC060	Otpad od hidrauličnih fluida
A3-22	AC070	Antifriz
A3-23	AC080	Kočioni fluidi
A3-24	AC150	Hlorofluorougļjovodonici
A3-25	AC160	Haloni
A3-27	A3210*AC300	Plastični otpad, uključujući smeše takvog otpada, koji sadrži ili je kontaminiran materijama navedenim u Aneksu I Bazelske konvencije, do te mere da pokazuje karakteristike materija navedenih u Aneksu III Bazelske konvencije (pogledati relevantne oznake u okviru oznake Y 48 Aneksa II Bazelske konvencije i listu B – B3011)
A4.		A4. OTPADI KOJI MOGU DA SADRŽE NEORGANSKE I ORGANSKE SASTOJKE
A4-1	A4010	Otpadi iz proizvodnje, pripreme i korišćenja farmaceutskih proizvoda, isključujući takve otpade navedene u Listi IIB
A4-2	A4020	Klinički i srodni otpad; otpad nastao u medicinskoj, bolničkoj, zubarskoj, veterinarskoj, ili sličnoj praksi i otpad koji se stvara u bolnicama ili dr. objektima prilikom ispitivanja ili lečenja pacijenata, ili u istraživačkim projektima
A4-3	A4030	Otpadi iz proizvodnje, formulacije i korišćenja biocida i fitofarmaceutskih proizvoda, uključujući otpadne pesticide i herbicide, koji nisu izrađeni po specifikaciji, ili im je istekao rok upotrebe, ili nisu pogodni za svoju prvobitnu namenu
A4-4	A4040	Otpad iz proizvodnje, formulacije i korišćenja hemikalija za zaštitu drveta
A4-5	A4050 AD040	Otpadi koji sadrže, sastoje se ili su zagađeni bilo kojom od sledećih supstanci: neorganski cijanidi, izuzev čvrstih ostataka koji sadrže plemenite metale, sa tragovima neorganskih cijanida. Organski cijanidi
A4-6	A4060	Ostaci, mešavine i emulzije: ulje/voda i ugljovodonici/voda
A4-7	A4070	Otpaci iz proizvodnje, formulacije i korišćenja mastila, boja, pigmenata, premaza, uljnih lakova, isključujući sve otpade navedene u Listi IIB-B4010
A4-8	A4080	Otpad eksplozivne prirode (isključujući takve otpade na Listi IIB)
A4-10	A4100	Otpad iz uređaja za kontrolu industrijskog zagađenja namenjenih za prečišćavanje industrijskih izlaznih gasova, isključujući one sa Liste IIB

A4-11	A4110	Otpadi koji sadrže, sastoje se ili su zagađeni bilo kojom od sledećih supstanci: srodnim jedinjenjima polihlorovanih dibenzo-furana, srodnim jedinjenjima dibenzo-dioksina
A4-12	A4120	Otpadi koji sadrže, sastoje se ili su zagađeni peroksidima
A4-15	A4150	Otpadne hemijske supstance koje nastaju u istraživanju i razvoju, ili u novim nastavnim aktivnostima, koje nisu identifikovane i čiji uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu nije utvrđen
A4-16	A4160	Korišćeni aktivni ugljenik koji nije uključen u Listu IIB (obрати pažnju na B-2060)
A4-17	00000 AD090	Upotrebljavani fotografski aparati za jednokratnu upotrebu sa baterijama koje nisu specificirane na drugom mestu
A4-18	00000 00000	Sve pošiljke, koje sadrže lekove, hemikalije, farmaceutike i slično, kao i različite proizvode čiji rok upotrebe je istekao
A4-19	00000 00000	Korišćena roba koja se uvozi u velikim količinama, čije zbrinjavanje kao otpada, kada robi prođe rok upotrebe, nije u zemlji moguće na način usaglašen sa zahtevima zaštite životne sredine (korišćene gume na veliko i sl.
A4-20	00000 00000	Upotrebljeni i korišćeni uređaji, oprema i materijal za tretman i finalno odlaganje otpada, kao i njihove delove i ostatke materijala od tretmana
A4-21	00000 00000	Smeše i mešavine različitih vrsta otpada, čije osobine nisu u potpunosti definisane
A4-22	AD090	Otpadi iz proizvodnje, formulacije i upotrebe grafičkih i fotografskih hemikalija i materijala koji nisu specificirani ili uključeni na drugom mestu
A4-23	AD100	Otpadi iz sistema koji se ne baziraju na upotrebi cijanida, kao što je površinsko tretiranje plastike
A4-24	AD120	Jonoizmenjivačke smole
A4-25	AD150	Prirodni organski materijali koji se koriste u filtrima (kao što su biofiltri)
A5.	A5. OTPADI KOJI PRETEŽNO SADRŽE NEORGANSKE SASTOJKE, A MOGU SADRŽATI METALE I ORGANSKE MATERIJE	
A5-1	RB020	Vlakna na bazi keramike po fizičko-hemijskim karakteristikama slična vlaknima azbesta
Kategorije opasnog otpada prema Bazelskoj Konvenciji o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju (Aneksi I, II i VIII Konvencije, Evropskom katalogu otpada 2000/532/EC i Uputstvu Evropskog Parlamenta i Saveta 2006/1013/EC o kretanju otpada (Aneks V – Lista A).		
*Izmene i dopune Aneksa VIII Bazelska Konvencija BC-14/12		

LISTA I A – 2 OPASAN OTPAD KOJI SE MOŽE UVOZITI KAO SEKUNDARNA SIROVINA

Oznaka otpada	Naziv otpada	
A1.	A1. METALI I OTPAD KOJI SADRŽE METALE	
A1-5	A1010	Metalni otpad od olova i otpad koji se sastoji od legura olova
A1-13	A1020 AA030	Otpad koji u svom sastavu ima bilo koji od sledećih sastojaka ili zagađujućih primesa, uključujući metalni otpad u masivnom obliku: Otpadi iz termičke metalurgije olova: – Šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje olova (olovne šljake) – Troska i sljušteni komadi iz primarne i sekundarne proizvodnje (olovni oksid, prah, ljuspice i komadići i pepeo)
A1-33-1	A1160 AA170	Otpadne olovne baterije punjene kiselinom, cele ili polomljene
A1-33-2	A1020 AA170	Otpadi od mehaničkog tretmana otpada (npr. sortiranja, drobljenja, kompaktiranja i peletizovanja) koji nisu drugačije specificirani: Ostali otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada koji sadrže opasne supstance: – olovne akumulatorske ploče (rešetke), olovni mulj (pasta)
A3.	A3. OTPAD KOJI PRETEŽNO SADRŽI ORGANSKE SUPSTANCE, A MOŽE DA SADRŽI I NEORGANSKE MATERIJE	
A3-26	AC170	Otpadi od tretirane plute i drveta
A4.	A4. OTPADI KOJI MOGU DA SADRŽE NEORGANSKE I ORGANSKE SASTOJKE	
A4-9	A4090	Otpadni kiseli ili bazni rastvori izuzev onih navedenih u Listi IIB-B2120

A4-13	A4130	Otpadna ambalaža i kontejneri koji su kontaminirani opasnim materijama iz Aneksa I Bazelske konvencije u koncentracijama dovoljnim da ispolje opasna svojstva iz Aneksa III Bazelske konvencije
A4-14	A4140	Otpadi koji se sastoje ili sadrže hemikalije koje nisu izrađene po specifikaciji ili im je istekao rok trajanja, a koji odgovaraju kategorijama iz Aneksa I Bazelske konvencije i ispoljavaju opasna svojstva iz Aneksa III Bazelske konvencije
Kategorije opasnog otpada prema Bazelskoj Konvenciji o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju (Aneksi I i VIII Konvencije), Evropskom katalogu otpada 2000/532/EC i Uputstvu Evropskog Parlamenta i Saveta 2006/1013/EC o kretanju otpada (Aneks V – Lista A).		

LISTA I A – 3 OPASAN OTPAD ČIJI JE IZVOZ I TRANZIT DOZVOLJEN

Oznaka otpada	Naziv otpada
A1.	A1. METALI I OTPAD KOJI SADRŽE METALE
A1	Metalni otpad i otpad koji se sastoji od legura bilo kog od sledećih elemenata
A1-1	A1010 Antimon
A1-2	A1010 Arsen
A1-3	A1010 Berilijum
A1-4	A1010 Kadmijum
A1-5	A1010 Olovo
A1-6	A1010 Živa
A1-7	A1010 Selen
A1-8	A1010 Telur
A1-9	A1010 Talijum
A1020	Otpad koji u svom sastavu ima bilo koji od sledećih sastojaka ili zagađujućih primesa, uključujući metalni otpad u masivnom obliku:
A1-10	A1020 Antimon, jedinjenja antimona
A1-11	A1020 Berilijum, jedinjenja berilijuma
A1-12	A1020 Kadmijum, jedinjenja kadmijuma
A1-13	A1020 Olovo, jedinjenja olova
A1-14	A1020 Selen, jedinjenja selen
A1-15	A1020 Telur, jedinjenja telura
A1030	Otpaci koji u svom sastavu imaju bilo koji od sledećih sastojaka ili zagađujućih primesa:
A1-16	A1030 Arsen, jedinjenja arsena
A1-17	A1030 Živa, jedinjenja žive
A1-18	A1030 Talijum, jedinjenja talijuma
A1040	Otpadi sa bilo kojim od sledećih sastojaka:
A1-19	A1040 Metalni karbonili
A1-20	A1040 Šestovalentna jedinjenja hroma
A1-21	A1050 Galvanski mulj

A1-22	A1060	Otpadne tečnosti od kiseline obrade metala
A1-23	A1070	Ostaci izlužine posle procesiranja cinka, prah i talog poput jarozita, hematita itd.
A1-24	A1080	Otpadni ostaci cinka koji nisu obuhvaćeni Listom IIB, a koji sadrže olovo i kadmijum u dovoljnoj koncentraciji da ispolje svojstva iz Aneksa III Bazelske konvencije
A1-25	A1090	Pepeo od spaljivanja izolovane bakarne žice
A1-26	A1100	Prah i ostaci iz sistema za gasno čišćenje kod uređaja za topljenje bakra
A1-27	A1110	Korišćeni elektrolitički rastvori nastali elektrolitičkim prečišćavanjem i elektrolitičkom ekstrakcijom bakra
A1-28	A1120	Otpadni muljevi, isključujući anodni mulj, nastao u elektrolitičkim sistemima za prečišćavanje bakra prilikom elektrolitičkog prečišćavanja i elektrolitičke ekstrakcije
A1-29	A1130	Korišćeni nagrizajući rastvori koji uglavnom sadrže bakar
A1-30	A1140	Otpadni bakar hlorid i bakar cijanid katalizatori
A1-31	AA150	Ostaci koji sadrže plemenite metale u čvrstom obliku, sa tragovima neorganskih cijanida
A1-32	A1150	Pepeo dragocenih metala nastao spaljivanjem štampanih ploča koje nisu obuhvaćene Listom IIB
A1-33	A1170	Nesortirane otpadne baterije isključujući mešavine samo onih baterija sa Liste IIB
A1-33-1	A1160	Otpadne olovne baterije punjene kiselinom, cele ili polomljene
A1-34	A1180	Otpadni električni i elektronski sklopovi ili otpaci koji sadrže komponente kao što su akumulatori i ostale baterije sa Liste IA, releji i delovi sa živom, staklo katodnih cevi i ostalo aktivirano staklo i kondenzatori sa polihlorovanim bifenilima (PCB) ili zagađeni sastojcima sa Aneksa I Bazelske konvencije (npr. kadmijum (Cd), živa (Hg), olovo (Pb), polihlorovani bifenili PCB) u takvoj meri da poseduje bilo koje od svojstava iz Aneksa III Bazelske konvencije (obratiti pažnju na odgovarajući stav u Listi IIB-B1110)
A1-35	A1190	Otpadni metalni kablovi koji su obloženi ili izolovani sa plastikom koja sadrži ili je kontaminirana sa ugljem, čađ, PCB, olovom, kadmijumom, drugim organohalogenim jedinjenjima ili drugim sastojcima iz Aneksa I Bazelske konvencije, koji pokazuju karakteristike iz Aneksa III Bazelske konvencije
A1-36	AA010	Zgura, ljušpe i ostali otpaci iz proizvodnje gvožđa i čelika
A1-37	AA060	Pepeli i ostaci vanadijuma
A1-38	AA190	Otpadni magnezijum i komadići koji su zapaljivi, pale se ili emituju u kontaktu sa vodom, zapaljivi gasovi u opasnim količinama
A2.		A2. OTPAD SA PRETEŽNO NEORGANSKIM SASTOJCIMA KOJI MOGU DA SADRŽE METALE I ORGANSKE MATERIJE
A2-1	A2010	Stakleni otpad katodnih cevi i ostalo aktivirano staklo
A2-2	A2020	Kalcijum fluoridni mulj. Otpadna neorganska jedinjenja fluora u obliku tečnosti ili taloga, isključujući otpade navedene u Listi IIB
A2-3	A2030	Istrošeni katalizatori koji nisu navedeni na Listi IIB
A2-4		Otpaci hidrata aluminijuma
A2-4		Otpaci aluminijuma
A2-4	A2040	Otpadni gips koji nastaje u procesima hemijske industrije, ukoliko sadrži supstance iz Aneksa I Bazelske konvencije u takvoj meri da ispoljava neko od opasnih svojstava iz Aneksa III Bazelske konvencije (obratiti pažnju na odgovarajući stav u Listi IIB-B2080)
A2-5	A2050	Otpadni azbest (prah i vlakna)
A2-6	A2060	Leteći pepeo nastao radom termoelektrana na ugalj, koji sadrži supstance iz Aneksa I Bazelske konvencije u dovoljnoj koncentraciji da ispoljava svojstva iz Aneksa III Bazelske konvencije (obratiti pažnju na odgovarajući stav u Listi IIB-B2050)
A2-7	AB030	Otpadi iz sistema koji se ne baziraju na upotrebi cijanida, kao što je površinsko tretiranje metala

A2-8	AB070	Peskovi upotrebljeni u livarstvu
A2-9	AB120	Neorganska halogena jedinjenja koja nisu specificirana ili uključena na drugom mestu
A2-10	AB150	Neprečišćeni kalcijum-sulfit i kalcijum-sulfat iz odsumporavanja dimnog gasa
A3.		A3. OTPAD KOJI PRETEŽNO SADRŽI ORGANSKE SUPSTANCE, A MOŽE DA SADRŽI I NEORGANSKE MATERIJE
A3-1	A3010	Otpad od proizvodnje ili procesiranja koksa i bitumena iz nafte
A3-2	A3020	Otpadna mineralna ulja koja nisu pogodna za svoju prvobitnu namenu
A3-3	A3030	Otpadi koji sadrže, sastoje se, ili su zagađeni talogom olovnih neeksplozivnih jedinjenja
A3-4	A3040	Otpadni fluidi (prenosioci toplote)
A3-5	A3050	Otpadi iz proizvodnje, formulacije i korišćenja smole, lateksa, plastifikatora, lepka/adheziva, isključujući takve otpade obuhvaćene Listom IIB (obratiti pažnju na odgovarajući stav u Listi II-B4020)
A3-6	A3060	Otpadna nitroceluloza
A3-7	A3070	Otpadni fenoli, jedinjenja fenola uključujući hlorofenol u tečnom stanju ili u vidu taloga
A3-8	A3080	Otpadni etri, ne uključujući one sa Liste IIB
A3-9	A3090	Otpaci od kože (prah, pepeo, talog i fina prašina) ukoliko sadrže šestovalentna jedinjenja hroma ili biocide (obratiti pažnju na odgovarajući stav u Listi IIB-B3100)
A3-10	A3100	Otpadne strugotine i drugi otpad od kože ili veštačke kože koja nije pogodna za proizvodnju kožnih artikala i koja sadrži jedinjenja šestovalentnog hroma, ili biocide (obratiti pažnju na odgovarajući stav u Listi IIB-B3090)
A3-11	A3110	Krznarski otpad koji sadrži jedinjenja šestovalentnog hroma, ili biocide, ili infektivne supstance (obratiti pažnju na Listu IIB-B3110)
A3-12	A3120	Pramenovi, paperje, laka frakcija od rezanja
A3-13	A3130	Otpadna organska jedinjenja fosfora
A3-14	A3140	Otpadni nehalogenovani organski rastvarači, isključujući one koji su navedeni u Listi IIB
A3-15	A3150	Otpadni halogenovani organski rastvarači
A3-16	A3160	Halogenovani i nehalogenovani nevedeni ostaci posle destilacije organskih rastvarača u cilju rekuperacije
A3-17	A3170	Otpad koji nastaje proizvodnjom alifatičnih halogenovanih ugljovodonika (npr. monohlormetana, dihloretana, vinil-hlorida, alil-hlorida, epihlor-hidrina)
A3-18	A3180 RA010	Otpadi, supstance i artikli koji sadrže, sastoje se ili su zagađeni polihlorovanim bifenilima (PCB), polihlorovanim terfenilima (PCT), ili polihlorovanim naftalenima (PCN), ili polibromovanim bifenilima (PBB), ili bilo kojim drugim analognim polibromovanim jedinjenjima, u koncentraciji, od 50 mg/kg ili većoj
A3-19	A3190	Otpadni smolni ostaci (isključujući asfaltni cement) koji nastaju, destilacijom i bilo kakvom pirolitičkom obradom organskih materijala
A3-20	A3200	Bitumenski materijali (otpadni asfalt) od izgradnje puteva i održavanja, koji sadrže tar (obratiti pažnju na Listu IIB-B2130)
A3-21	AC060	Otpad od hidrauličnih fluida
A3-22	AC070	Antifriz
A3-23	AC080	Kočioni fluidi
A3-24	AC150	Hlorofluorougljovodonici
A3-25	AC160	Haloni

A3-26	AC170	Otpadi od tretirane plute i drveta
A3-27	A3210*AC300	Plastični otpad, uključujući smeše takvog otpada, koji sadrži ili je kontaminiran materijama navedenim u Aneksu I Bazelske konvencije, do te mere da pokazuje karakteristike materija navedenih u Aneksu III Bazelske konvencije (pogledati relevantne oznake u okviru oznake Y 48 Aneksa II Bazelske konvencije i listu B – B3011)
A4.		A4. OTPADI KOJI MOGU DA SADRŽE NEORGANSKE I ORGANSKE SASTOJKE
A4-1	A4010	Otpadi iz proizvodnje, pripreme i korišćenja farmaceutskih proizvoda, isključujući takve otpade navedene u Listi IIB
A4-2	A4020	Klinički i srodni otpad; otpad nastao u medicinskoj, bolničkoj, zubarskoj, veterinarskoj, ili sličnoj praksi i otpad koji se stvara u bolnicama ili dr. objektima prilikom ispitivanja ili lečenja pacijenata, ili u istraživačkim projektima
A4-3	A4030	Otpadi iz proizvodnje, formulacije i korišćenja biocida i fitofarmaceutskih proizvoda, uključujući otpadne pesticide i herbicide, koji nisu izrađeni po specifikaciji, ili im je istekao rok upotrebe, ili nisu pogodni za svoju prvobitnu namenu
A4-4	A4040	Otpad iz proizvodnje, formulacije i korišćenja hemikalija za zaštitu drveta
A4-5	A4050 AD040	Otpadi koji sadrže, sastoje se ili su zagađeni bilo kojom od sledećih supstanci: neorganski cijanidi, izuzev čvrstih ostataka koji sadrže plemenite metale, sa tragovima neorganskih cijanida. Organski cijanidi
A4-6	A4060	Ostaci, mešavine i emulzije: ulje/voda i ugljovodonici/voda
A4-7	A4070	Otpaci iz proizvodnje, formulacije i korišćenja mastila, boja, pigmenata, premaza, uljnih lakova, isključujući sve otpade navedene u Listi IIB-B4010
A4-8	A4080	Otpad eksplozivne prirode (isključujući takve otpade na Listi IIB)
A4-9	A4090	Otpadni kiseli ili bazni rastvori izuzev onih navedenih u Listi IIB-B2120
A4-10	A4100	Otpad iz uređaja za kontrolu industrijskog zagađenja namenjenih za prečišćavanje industrijskih izlaznih gasova, isključujući one sa Liste IIB
A4-11	A4110	Otpadi koji sadrže, sastoje se ili su zagađeni bilo kojom od sledećih supstanci: srodnim jedinjenjima polihlorovanih dibenzo-furana, srodnim jedinjenjima dibenzo-dioksina
A4-12	A4120	Otpadi koji sadrže, sastoje se ili su zagađeni peroksidima
A4-13	A4130	Otpadna ambalaža i kontejneri koji su kontaminirani opasnim materijama iz Aneksa I Bazelske konvencije u koncentracijama dovoljnim da ispolje opasna svojstva iz Aneksa III Bazelske konvencije
A4-14	A4140	Otpadi koji se sastoje ili sadrže hemikalije koje nisu izrađene po specifikaciji ili im je istekao rok trajanja, a koji odgovaraju kategorijama iz Aneksa I i ispoljavaju opasna svojstva iz Aneksa III Bazelske konvencije
A4-15	A4150	Otpadne hemijske supstance koje nastaju u istraživanju i razvoju, ili u novim nastavnim aktivnostima, koje nisu identifikovane i čiji uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu nije utvrđen
A4-16	A4160	Korišćeni aktivni ugljenik koji nije uključen u Listu IIB (obрати pažnju na B-2060)
A4-17	00000 AD090	Upotrebljavani fotografski aparati za jednokratnu upotrebu sa baterijama koje nisu specificirane na drugom mestu
A4-18	00000 00000	Sve pošiljke, koje sadrže lekove, hemikalije, farmaceutike i slično, kao i različite proizvode čiji rok upotrebe je istekao.
A4-19	00000 00000	Korišćena roba koja se uvozi u velikim količinama, čije zbrinjavanje kao otpada, kada robi prođe rok upotrebe, nije u zemlji moguće na način usaglašen sa zahtevima zaštite životne sredine (korišćene gume na veliko i sl.).
A4-20	00000 00000	Upotrebljeni i korišćeni uređaji, oprema i materijal za tretman i finalno odlaganje otpada, kao i njihove delove i ostatke materijala od tretmana
A4-21	00000 00000	Smeše i mešavine različitih vrsta otpada, čije osobine nisu u potpunosti definisane
A4-22	AD090	Otpadi iz proizvodnje, formulacije i upotrebe grafičkih i fotografskih hemikalija i materijala koji nisu specificirani ili uključeni na drugom mestu
A4-23	AD100	Otpadi iz sistema koji se ne baziraju na upotrebi cijanida, kao što je površinsko tretiranje plastike
A4-24	AD120	Jonoizmenjivačke smole
A4-25	AD150	Prirodni organski materijali koji se koriste u filtrima (kao što su biofiltri)
A5.		A5. OTPADI KOJI PRETEŽNO SADRŽE NEORGANSKE SASTOJKE, A MOGU SADRŽATI METALE I ORGANSKE MATERIJE

A5-1RB020 Vlakna na bazi keramike po fizičko-hemijskim karakteristikama slična vlaknima azbesta

Kategorije opasnog otpada prema Bazelskoj Konvenciji o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju (Aneksi I, II i VIII Konvencije, Evropskom katalogu otpada 2000/532/EC i Uputstvu Evropskog Parlamenta i Saveta 2006/1013/EC o kretanju otpada (Aneks V – Lista A).

*Izmene i dopune Aneksa VIII Bazelske Konvencije BC-14/12

Prilog 2

LISTA II B – NEOPASAN OTPAD

LISTA NEOPASNOG OTPADA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ I TRANZIT DOZVOLJEN

Oznaka otpada	Naziv otpada
B1. B1010	B1. OTPADI OD METALA I METALNIH LEGURA U METALNOJ NEDISPERGOVANOJ FORMI
	GA010
B1-1 B1010 GA020 GA030	Plemeniti metali (zlato, srebro, grupa platinskih metala, ali ne i živa)
B1-2 B1010 GA430	Otpaci i ostaci od gvožđa i čelika
B1-3 B1010 GA120	Otpaci bakra
B1-4 B1010 GA130	Otpaci nikla
B1-5 B1010 GA140	Otpaci alumijuma
B1-6 B1010 GA160	Otpaci i ostaci od cinka
B1-7 B1010 GA170	Otpaci i ostaci od kalaja
B1-8 B1010 GA180	Otpaci i ostaci od volframa
B1-9 B1010	Otpaci i ostaci od molibdena
B1-10 B1010 GA200	Otpaci tantala
B1-11 B1010 GA210	Otpaci magnezijuma
B1-12 B1010 GA220	Otpaci kobalta
B1-13 B1010 GA230	Otpaci bizmuta
B1-14 B1010 GA250	Otpaci titana
B1-15 B1010 GA260	Otpaci cirkonijuma
B1-16 B1010 GA280	Otpaci mangana
B1-17 B1010 GA310	Otpaci germanijuma
B1-18 B1010 GA320	Otpaci vanadijuma
	GA330 Otpaci hafnijuma,
	GA340 indijuma,
B1-19 B1010 GA350	niobijuma,
	GA360 renijuma
	GA370 galijuma
B1-20 B1010 GA410	Otpaci torijuma
B1-21 B1010 GA420	Otpaci retkih zemalja
B1-22 B1010 GA300	Otpaci hroma
B1 B1020	Čist, nezagađen metalni otpad, uključujući legure u masivnom završnom obliku (limovi, ploče, grede, šipke, itd.) od:
B1-23 B1020 GA270	Otpaci od antimona
B1-24 B1020 GA290	Otpaci od berilijuma
B1-25 B1020 GA240	Otpaci od kadmijuma
	Otpaci od olova (izuzev
B1-26 B1020 GA150	olovnih akumulatora)

B1-27 B1020 GA400		Otpaci od selen
B1-28 B1020 GA410		Otpaci telura
B1-29 B1030	Teško topivi metali koji sadrže ostatke	
B1-30 B1031	Molibden, volfram, titan, tantal, niobijum i renijum i metalne legure u metalnoj dispergovanoj formi (metalni prah), isključujući onaj koji je specificiran u listi I, A-A1050 (galvanski talozi)	
B1	GC090	Molibden
B1	GC100	Volfram
B1	GC120	Titan
B1	GC110	Tantal
B1	GC130	Niobijum
B1	GC140	Renijum
Otpadni sklopovi iz sistema		
B1-31 B1040 GC010	za proizvodnju električne energije, a koji nisu zagađeni uljem za podmazivanje, PCB ili PCT u takvoj meri da pokazuju opasne karakteristike	
B1-32 B1050	Mešani obojeni metali, teški otpadni komadići koji ne sadrže materije iz Aneksa I Bazelske konvencije u dovoljnoj koncentraciji, da bi ispoljili svojstva iz Aneksa III Bazelske konvencije	
B1-33 B1060	GA400	Otpad od selen
	GA410	Otpad od telura u metalnom elementarnom obliku, uključujući prah
Otpad od bakra i bakarnih		
B1-34 B1070 AA040	legura u dispergovanoj formi, osim ako sadrže opasne materije u takvoj meri da ispoljava opasna svojstva, iz Aneksa III Bazelske konvencije	
B1-35 B1080 AA020	Pepeo i ostaci cinka, uključujući ostatke legura cinka, u dispergovanom obliku, osim onih koji sadrže opasne materije u koncentracijama da ispoljavaju opasne karakteristike, iz Aneksa III Bazelske konvencije	
B1-36 B1090 AA180	Otpadne baterije proizvedene prema nekoj specifikaciji, isključujući one koje sadrže olovo, kadmijum ili živu	
B1	B1100	Otpad koji sadrži metale koji potiču od topljenja, rastapanja ruda i rafinacije metala
B1-37 B1100 GB010 Cink nižeg stepena čistoće		
B1-38 B1100	GB020	Cink koji sadrži nečistoće: šljaka sa vrha galvanizacije pocinkovanih ploča (>90% Zn)
	GB021	
B1-39 B1100 GB022	Šljaka sa dna iz galvanizacije pocinkovanih ploča (>92% Zn)	
B1-40 B1100 GB023	Šljaka iz kalupa za livenje cinka (>85% Zn)	
B1-41 B1100 GB024	Šljaka od pocinkovanih ploča iz vrućih galvanizatora (>92%Zn)	
B1-42 B1100 GB025	Cink koji sadrži otpad od površinske obrade cinka	
B1-43 B1100 GB030	Otpadi od površinske obrade aluminijuma, izuzimajući slanu šljaku	
B1-44 B1100 GB040	Otpaci procesiranja bakra, koji se mogu upotrebiti za dalje procesiranje ili prečišćavanje, a koji ne sadrže arsen, olovo ili kadmijum u takvoj meri da ispoljavaju opasna svojstva	
B1-45 B1100	Otpadi od vatrostalnih prevlaka, uključujući topioničke lonce, koji potiču od topljenja bakra	
B1-46 B1100 GB040	Šljaka plemenitih metala koja se koristi za dalju rafinaciju	
B1-47 B1100 GB050	Šljaka tantala sa kalajem sa manje od 0.5% kalaja	
V1	B1110 GC010	Električni i elektronski sklopovi:
B1-48 B1110 GC010 Električni i elektronski sklopovi koji sadrže samo metale ili legure		
Otpadni električni i elektronski sklopovi ili ostaci (ne uključujući otpatke koji nastaju proizvodnjom električne energije), a uključujući ploče štampanih kola, koji ne sadrže komponente kao što su akumulatori i ostale baterije navedene u Listi IA, releje sa živom, staklo katodnih cevi i drugo aktivirano staklo i PCB kondenzatore, odnosno koji nisu kontaminirani. Opasnim materijama sa Liste IA (npr. Kadmijumom, živom, olovom ili hlorovanim bifenilima), odnosno koji su očišćeni od navedenih supstanci u takvoj meri da ne poseduju opasne karakteristike iz Aneksa III Bazelske konvencije (obratiti pažnju na Listu IA – A1180)		
B1-49 B1110 GC020		
B1-50 B1110 GC010	Električni i elektronski sklopovi (uključujući štampane ploče, elektronske komponente i žice) namenjeni za direktno ponovo korišćenje, a ne za recikliranje ili konačno odlaganje	

B1-51 B1115	Otpadni metalni kablovi presvučeni ili izolovani plastikom, koji nisu uključeni u Listu A – A1190, isključujući one namenjene za operacije iz Aneksa IVA ili bilo koje druge operacije odlaganja koje uključuju, u bilo kojoj fazi, nekontrolisane termičke procese, kao što je na primer spaljivanje na otvorenom.
B1120	Istrošeni katalizatori isključujući tečne katalizatore, koji sadrže:
B1120 GC060	Korišćeni katalizatori sa sadržajem prelaznih metala
B1-52 B1120	Skandijum
B1-53 B1120	Banadijum
B1-54 B1120	Mangan
B1-55 B1120	Kobalt
B1-56 B1120	Bakar
B1-57 B1120	Itrijum
B1-58 B1120	Niobijum
B1-59 B1120	Hafnijum
B1-60 B1120	Bolfram
B1-61 B1120	Titan
B1-62 B1120	Hrom
B1-63 B1120	Gvožđe
B1-64 B1120	Nikl
B1-65 B1120	Cink
B1-66 B1120	Cirkonijum
B1-67 B1120	Molibden
B1-68 B1120	Tantal
B1-69 B1120	Renijum
V1 B1120	Lantanidi (metali retkih zemalja):
B1-70 B1120	Lantan
B1-71 B1120	Prazeodijum
B1-72 B1120	Samarijum
B1-73 B1120	Gadolinijum
B1-74 B1120	Disprozijum
B1-75 B1120	Erbijum
B1-76 B1120	Iterbijum
B1-77 B1120	Cerijum
B1-78 B1120	Neodimijum
B1-79 B1120	Europijum
B1-80 B1120	Terbijum
B1-81 B1120	Holmijum
B1-82 B1120	Tulijum
B1-83 B1120	Lutecijum
B1-84 B1130 GC060	Očišćeni, korišćeni katalizatori koji sadrže plemenite metale
B1-85 B1140 AA150	Ostaci koji sadrže plemenite metale u čvrstom obliku, sa tragovima neorganskih cijanida
B1-86 B1150 AA160	Otpaci dragocenih metala i legura (zlato, srebro, grupa platinskih metala, ali ne i živa) u rasejanom, netečnom obliku, uz odgovarajuće pakovanje i obeležavanje
B1-87 B1160 AA161	Pepeo plemenitih metala nastao spaljivanjem štampanih ploca, odnosno štampanih kola (neobuhvaćen Listom IA – A1150)

B1-88 B1170 AA162	Pepeo od plemenitih metala nastao spaljivanjem fotografskog filma
B1-89 B1180 GO040	Otpadni fotografski film koji sadrži halide srebra i metalno srebro
B1-90 B1190 GO040	Otpadna fotografska hartija koja sadrži halogenide srebra i metalno srebro
B1-91 B1200 GC080	Granulisana šljaka koja potiče od obrade gvožđa i čelika
B1-92 B1210 GC070	Šljaka koja ostaje posle obrade gvožđa ili čelika – ovde su obuhvaćene vrste šljake koje su izvor titanijum dioksida i vanadijuma
B1-93 B1220 AA020	Otpaci proizvodnje cinka, hemijski stabilizovani, sa visokim sadržajem gvožđa (preko 20%) i procesirani u skladu sa industrijskim specifikacijama (npr. DIN4301), uglavnom za građevinsku industriju
B1-94 B1230 AA010	Drobljena kovarina koja nastaje u proizvodnji gvožđa i čelika
B1-95 B1240	Piljevina bakar oksida
B1-96 B1250 GC040	Olupine motornih vozila iz kojih je ispuštena tečnost (benzin, dizel ulja, tečnost za kočnice, akumulatorska tečnost, kontrolisane supstance koje uništavaju ozonski omotač, i sl.)
B1-97 00000 GC030	Brodovi i drugi plovni objekti koji ne služe nameni, prikladno ispražnjeni od bilo kakvog tereta i drugih materijala nastalih eksploatacijom brodova, koji mogu biti klasifikovani kao opasna supstanca ili otpad
B2.	B2. OTPADI KOJI UGLAVNOM SADRŽE NEORGANSKE SASTOJKE, A MOGU DA SADRŽE METALE I ORGANSKE MATERIJE
B2010 GD010	Otpad iz eksploatacije rudnika u nedispergovanoj formi:
B2-1	Otpaci prirodnog grafita
B2-2 GD020	Otpad škrljaca, bilo da jesu ili nisu grubo tesani ili samo rezani, testerisani i sl.
B2-3 GD030	Otpaci od liskune
B2-4 GD040	Otpaci leucit, nefelin i nefelin sijenit
B2-5 GD050	Otpaci feldspata
B2-6 GD060	Otpaci fluorita
B2-7 GD070	Otpaci silicijum oksida u čvrstom stanju, osim onih koji se koriste u procesima livenja
B2020 GE010	Otpaci stakla u nedispergovanom obliku:
B2-8 B2020	Stakleni krš i drugi otpaci i krhotine stakla, osim stakla od katodnih cevi i drugih aktiviranih stakala
V2-9 GE020	Vlaknasti otpaci stakla
B2030	Keramički otpad u nedispergovanom obliku:
B2-10 B2030 GF010	Otpaci od keramike žareni posle oblikovanja, uključujući keramičke sudove (pre i/ili posle upotrebe)
B2-11 GF020	Otpaci i ostaci od kermeta (kompozitna metalokeramika)
B2-12 B2030 GF030	Vlakna na bazi keramike koja nisu navedena ili uključena na drugom mestu
B2040	Ostali otpad koji uglavnom čine neorganski sastojci:
B2-13 B2040 GH010	Delimično rafinisani kalcijum sulfat-produkt desulfurizacije izduvnog gasa (FGD)
B2-14 B2040 GH020	Otpad gipsanih ploča ili pregradnih zidova koji ostaje posle rušenja zgrade
V2-15 GG030	Pepeo sa dna i šljaka is termoelektrana na ugalj
V2-16 GG040	Leteći pepeo iz termoelegtrana na ugalj, ukoliko nije obuhvaćeno na drugo mesto
B2-17 B2040 GG080	Šljaka iz proizvodnje bakra, hemijski stabilizovana, sadrži veliki procenat gvožđa (preko 20%), prema industrijskim standardima (din 4301 i din 8201), a služi uglavnom u građevinarstvu i za abrazivne primene
B2-18 B2040 GG090	Sumpor u čvrstom stanju
B2-19 B2040 GG100	Krečnjak iz proizvodnje kalcijum cijanamida (pH manje od 9)
B2-20 B2040 GG120	Natrijum; kalijum; kalcijum hloridi
B2-21 B2040 GG130	Karborundum (silicijum karbid)
B2-22 B2040 GG140	Izlomljeni beton
B2-23 B2040 GG150	Krhotine stakla koje sadrže litijum tantal i litijum-niobijum
B2-24 B2050 GG040	Leteći pepeo iz termoelektrana na ugalj koji nije na Listi IA – A2060

B2-25 B2060 GG060	Istrošeni aktivni ugalj, koji nastaje preradom vode za piće, kao i u procesima prehrambene industrije i indsutrijske proizvodnje vitamina, ako nije naveden na na Listi IA – A4160
B2-26 B2070 AB050	Otpaci kalcijum fluorida
B2-27 B2080 AB140	Otpadni gips koji nastaje u procesima hemijske industrije, a nije obuhvaćen Listom IA – A2040
B2-28 B2090 GG050	Anodni otpaci iz proizvodnje čelika i aluminijuma od koksa ili bitumena, prečišćeni prema uobičajenim industrijskim specifikacijama (isključujući anodne otpatke koji nastaju alkalnom elektrolizom hlora u metalurškoj industriji)
B2-29 B2100	Otpadni hidrati aluminijuma i otpadni aluminijum i ostaci proizvodnje aluminijuma isključujući takve materijale koji se koriste za procese prečišćavanja gasova, flokulacije i filtriranja
B2-30 B2110 GG110	Ostaci boksita („crveno blato”) (sa pH vrednošću svedenom na ispod 11,5
B2-31 B2120	Otpadni kiseli ili bazni rastvori sa pH vrednošću između 2 i 11,5 koji nisu korozivni ili imaju neko drugo opasno svojstvo (obratiti pažnju na odgovarajući stav u Listi IA – A4090
B2-32 B2130	Bitumenski materijal (otpadni asfalt) od izgradnje puteva i održavanja, koji ne sadrži tar (obratiti pažnju na odgovarajući stav u Listi IA – A3200)
B3.	B3. OTPADI KOJI UGLAVNOM SADRŽE ORGANSKE SASTOJKE, A MOGU DA SADRŽE METALE I NEORGANSKE MATERIJE
B3011	Plastični otpad (pogledati relevantne oznake u okviru oznake Y48 propisa kojim se propisuju kategorije, ispitivanje i klasifikacija otpada i Listu IA Opasan otpad – A3210):
B3 B3011	– Dole navedeni plastični otpad, pod uslovom da je predviđen za reciklažu* na ekološki prihvatljiv način i da gotovo ne sadrži bilo kakvu vrstu zagađujućih materija ili druge vrste otpada:**
B3 B3011	– Plastični otpad koji se gotovo isključivo*** sastoji od jednog nehalogenovanog polimera, uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće polimere:
B3-1 B3011 GH010	Polietilen (PE)
B3-2 B3011 GH011	Polistiren (PS)
B3-3 B3011 GH012	Polipropilen (PP)
B3-4 B3011 GH014	Polietilen tereftalat (PET)
B3-5 B3011 GH014	Akrlonitril butadien stiren (ABS)
B3-6 B3011 GH014	Polikarbonati (PC)
B3-7 B3011 GH014	Polietri
B3 B3011 GH015	Plastični otpad koji se gotovo isključivo*** sastoji od jedne očvrsle smole ili proizvoda kondenzacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće smole:
B3-8 B3011	Urea formaldehidne smole
B3-9 B3011	Fenol formaldehidne smole
B3-10 B3011	Melamin formaldehidne smole
B3-11 B3011	Epoksidne smole
B3-12 B3011	Alkidne smole
B3 B3011	Plastični otpad koji se gotovo isključivo*** sastoji od jednog od navedenih fluorovanih polimera:****
B3-13 B3011	Perfluoro etilen/propilen (FEP)
B3-14 B3011	Perfluoroksi-alkan (PFA)
B3-15 B3011	Tetrafluoroetilen/perfluorovinil etar (PFA)
B3-16 B3011	Tetrafluoroetilen/perfluorometilvinil etar (MFA)
B3-17 B3011	Polivinilfluorid (PVF)
B3-18 B3011	Poliviniliden-fluorid (PVDF)
B3-19 B3011	Smeše plastičnog otpada, koje sadrže polietilen (PE), polipropilen (RR) i/ili polietilen tereftalat (PET), pod uslovom da je predviđeno recikliranje***** svakog od navedenih materijala posebno i na ekološki prihvatljiv način i da gotovo ne sadrže bilo kakvu vrstu zagađujućih materija ili druge vrste otpada**
B3 B3020	Otpad papira, kartona i proizvoda od papira
B3 B3020	Sledeći materijali, pod uslovom da nisu pomešani sa opasnim otpadom:
B3 B3020	Otpaci i ostaci papira i kartona od:

B3-34 B3020 GI010	Nebeljenog papira ili kartona ili od talasastog papira ili kartona
B3-35 B3020 GI011	Ostalih papira i kartona, napravljenih uglavnom od beljene hemijske celuloze, nebojene u masi
B3-36 B3020 GI012	Papira i kartona, napravljenih uglavnom od mehaničke celuloze (npr. novine, žurnali i sl. štampani materijali)
	Ostalih, uključujući, ali ne i ograničavajući na:
B3-37 B3020 GI013	1. laminirani karton
	2. nesortirane otpadke
	TEKSTILNI OTPAD
B3 B3030 GI014	Sledeći materijali, pod uslovom da nisu pomešani sa drugim otpadom ili su pripremljeni po specifikaciji:
V3-38 B3030	Otpad od svile (uključujući i čaure nepogodne za odmotavanje, otpadke prediva i raščupane tekstilne materijale)
B3-39 B3030 GJ010	Nevlačeni ili nečešljani
B3-40 B3030 GJ011	Ostali
B3-41 B3030 GJ012	Otpaci vune i fine ili grube životinjske dlake, uključujući otpadke prediva, ali isključujući raščupane tekstilne materijale
B3-42 B3030 GJ020	Iščešak vune ili fine životinjske dlake
B3-43 B3030 GJ021	Ostali otpad od vune ili fine životinjske dlake
B3-44 B3030 GJ022	Otpad od grube životinjske dlake
B3-45 B3030 GJ023	Otpad od pamuka (uključujući otpadke prediva i raščupane tekstilne materijale)
B3-46 B3030 GJ030	Otpaci od prediva
B3-47 B3030 GJ031	Raščupani tekstilni materijali
B3-48 B3030 GJ032	Ostalo
B3-49 B3030 GJ033	Kučina i otpaci od lana
B3-50 B3030 GJ040	Kučina i otpaci (uključujući i otpadke prediva) od konoplje (Cannabis sativa L.)
B3-51 B3030 GJ050	Kučina i otpaci od jute i drugih tekstilnih likastih vlakana (uključujući otpadke prediva i raščupane tekstilne materijale)
B3-52 B3030 GJ060	Kučina i otpaci (uključujući otpadke prediva i raščupane tekstilne materijale) od sisal i ostalih tekstilnih vlakana roda agave
B3-53 B3030 GJ070	Kučina, iščešak i otpaci od kokosovog vlakna (uključujući otpadke prediva i raščupane tekstilne materijale)
B3-54 B3030 GJ080	Kučina, iščešak i otpaci od abake (manila ili musa tekstil itd), (uključujući otpadke prediva i raščupanih tekstilnih materijala)
B3-55 B3030 GJ090	Kučina, iščešak i otpaci od ramije i ostalih biljnih tekstilnih materijalam, na drugom mestu nepomenuta niti obuhvaćena (uključujući otpadke prediva i raščupanih tekstilnih materijala)
B3-56 B3030 GJ100	Otpad (uključujući iščešak, otpad od prediva i raščupani tekstilni materijali) od veštačkih i sintetičkih vlakana
B3-57 B3030 GJ111	Od sintetičkih vlakana
B3-58 B3030 GJ112	Od veštačkih vlakana
B3-59 B3030 GJ120	Iznošena – dotrajala odeća i drugi dotrajali proizvodi od tekstila.
B3-60 B3030	Korišćene krpe, otpaci konca, užadi i gajtani i iznošeni artikli od konca, užadi i gajtana od tekstilnih materijala
B3-61 B3030 GJ130	Korišćeni dronjci, otpadi od konca, užadi, gajtani i iznošeni artikli od konca, užadi i gajtana od tekstilnih materijala
B3-62 B3030 GJ131	Sortirani
B3-63 V3030 GJ132	Ostali
B3-64 B3035	Otpad tekstilnih podnih prekrivača, ćilimi, tepisi
	Otpaci gume
B3 B3040	Sledeći materijali, pod uslovom da nisu mešani sa drugim otpadom:
B3-65 B3040	Otpaci i ostaci od tvrde gume i strugotine (npr. ebonit)
B3-66 B3040	Ostali otpad od gume (isključujući specificirane na drugom mestu)
B3 B3050 GL010	Netretirani otpaci plute i drveta
B3-67 B3050	Otpaci i ostaci od drveta, aglomerisani ili neaglomerisani u oblike, brikete, palete i slične oblike

B3-68 B3050 GL020			Otpaci od plute: drobljeni, granulisani ili mleveni
B3 B3060 GM070 Otpaci poljoprivredno-prehrambene industrije, pod uslovom da nisu infektivni:			
B3-69 B3060			Talog od vina
B3-70 B3060 GM080			Osušeni i sterilizovani biljni otpaci, ostaci i sporedni produkti, bilo da jesu ili nisu u obliku peleta, u obliku koji se koristi za ishranu životinja, koji nisu pomenuti ili uključeni na drugom mestu
B3-71 B3060 GM090			Degra: ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porekla
V3-72 B3060 GM100			Otpad od kosti i spržirogova, sirovi, odmašćeni, prosto pripremljeni (ali ne isečeni u oblike) tretirani kiselinom ili deželatinisani
V3-73 B3060 GM110			Riblji otpad
B3-74 B3060 GM120			LJuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaa
B3-75 B3060			Ostali otpad iz poljoprivredno prehrambene industrije, isključujući nus produkte koji zadovoljavaju nacionalne i međunarodne standarde za ljudsku ili životinjsku hranu
B3-76 B3065 GM130			Otpad od jestivih ulja i masti biljnog ili životinjskog porekla (npr. ulje od prženja), ako ne pokazuju opasne karakteristike iz Aneksa III Bazelske konvencije
B3-77 GN010		Otpaci od čekinja i dlake svinja, krmača ili veprova ili jazavca i drugih vrsta čekinjaste dlake. Ostali otpad agro prehrambene industrije, isključujući sporedne proizvode koji ispunjavaju nacionalne i međunarodne zahteve i standarde za ljudsku i životinjsku ishranu	
B3-78 GN020		Otpad od konjske dlake bilo da jeste ili nije uvaljana, sa podlogom ili bez podloge	
B3-79 GN030		Otpad od koža i drugih delova ptica, sa perjem i delovima perja (opkrojenog ili ne) i paperjem, koje nije preradivano posle čišćenja, dezinfekcije ili konzervacije	
B3 B3070 Ostali otpad			
B3-80 B3070 GO010			Otpad od ljudske kose
B3-81 B3070 GO020			Otpad slame
B3-82 B3070 GO030			Deaktivirane fungus micelijum iz proizvodnje penicilina, namenjene ishrani životinja
B3-83 B3080 GK010			Otpadna strugotina i otpaci gume
B3-84 B3090 GH040			Strugotina i ostali otpad kože ili mešane kože koji nisu pogodni za proizvodnju kožnih artikala, isključujući kožni mulj koji ne sadrži šestovalentna jedinjenja hroma i biocide (obratite pažnju na odgovarajući stav u Listi IA – A3100)
B3-85 B3100 AC180			Kožna prašina, pepeo, talog ili fini prah, koji ne sadrže jedinjenja šestovalentnog hroma i biocide (ne oni sa Liste IA – A3090)
B3-86 B3110			Krznarski otpad koji ne sadrži jedinjenja šestovalentnog hroma i biocide, ili infektivne supstance (ne oni koji su povezani sa Listom IA – A3110)
B3-87 B3120			Otpad koji se sastoji od boje za hranu
V3-88 B3130			Otpadni etri polimera i otpadni etri monomera koji nisu opasni i nisu u stanju da grade perokside
B3-89 B3140 GK020			Istrošene pneumatske gume (isključujući i one predviđene za operacije iz Aneksa IVA Bazelske konvencije)
B4.			B4. OTPADI KOJI MOGU DA SADRŽE ILI ORGANSKE ILI NEORGANSKE SASTOJKE
B4-1 B4010 AC090		Otpadi koji se prvenstveno sastoje od boja, mastila i čvrstih lakova na bazi vode ili lateksa koji ne sadrže organske rastvarače, teške metale ili biocide u takvoj meri da imaju opasne karakteristike (obratiti pažnju na Listu IA-A4070)	
B4-2 B4020		Otpadi proizvodnje, formulacije i korišćenja smola, lateksa, plastifikatora, lepaka, adheziva, koji nisu specificirani na Listi IA, koji ne sadrže rastvarače i druge opasne materije u takvoj meri da ispoljavaju opasne karakteristike, iz Aneksa III Bazelske konvencije, odnosno bazirani na vodi, ili lepkovi bazirani na kazeinskom skrobu, dekstrinu, celuloznim etrima, polivinil alkoholima. (obratiti pažnju na Listu IA-3050)	
B4-3 B4030 GO050			Upotrebljavani fotografski aparati za jednokratnu upotrebu bez baterija (sa baterijama koje nisu uključene u Listi IA)
Kategorije otpada koji nije opasan prema Bazelskoj Konvenciji o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju (Aneks IX Konvencije, odnosno Lista IIB ove uredbe) koji može biti opasan ako ima neko od opasnih karakteristika iz Aneksa III Konvencije, Evropskom katalogu otpada 2000/532/EC i Uputstvu Evropskog Parlamenta i Saveta 2006/1013/EC o kretanju otpada (Aneks V – Lista V).			

Izmene i dopune Aneksa IX Bazelske Konvencije BC-14/12:

* recikliranje/prerada organskih supstanci koje se ne koriste kao rastvarači (R3 u Aneksu IV, deo B) ili gde je potrebno, privremeno jednokratno skladištenje, pod uslovom da nakon toga sledi operacija R3 koja se dokazuje odgovarajućim ugovorom ili relevantnom zvaničnom dokumentacijom

** rečenica „da gotovo ne sadrži bilo kakvu vrstu zagađujućih materija ili druge vrste otpada” podrazumeva da se mogu koristiti međunarodne i nacionalne specifikacije kao referentne smernice

*** izraz „gotovo isključivo” podrazumeva da se mogu koristiti međunarodne i nacionalne specifikacije kao referentne smernice

**** ovde ne spada otpad iz potrošačkog sektora

***** recikliranje/prerada organskih supstanci koje se ne koriste kao rastvarači (R3 u Aneksu IV, deo B) uključujući prethodno razvrstavanje i gde je potrebno, privremeno jednokratno skladištenje, pod uslovom da nakon toga sledi operacija R3 koja se dokazuje odgovarajućim ugovorom ili relevantnom zvaničnom dokumentacijom

Prilog 3

LISTA III B NEOPASAN OTPAD

LISTA III B-1 NEOPASAN OTPAD ZA KOJI SE NE IZDAJE DOZVOLA ZA PREKOGRANIČNO KRETANJE OTPADA PRILIKOM IZVOZA IZ REPUBLIKE SRBIJE

Oznaka otpada	Naziv otpada
B1. B1010	B1. OTPADI OD METALA I METALNIH LEGURA U METALNOJ NEDISPERGOVANOJ FORMI
B1-5 B1010 GA140	Otpaci alumijuma
Kategorije otpada koji nije opasan prema Bazelskoj Konvenciji o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju (Aneks IX Konvencije, odnosno Lista IIB ove uredbe) koji može biti opasan ako ima neko od opasnih karakteristika iz Aneksa III Konvencije, Evropskom katalogu otpada 2000/532/EC i Uputstvu Evropskog Parlamenta i Saveta 2006/1013/EC o kretanju otpada (Aneks V – Lista V).	

LISTA III B-2 NEOPASAN OTPAD ZA KOJI SE NE IZDAJE DOZVOLA ZA PREKOGRANIČNO KRETANJE OTPADA PRILIKOM UVOZA U REPUBLIKU SRBIJU

Oznaka otpada	Naziv otpada
B1. B1010	B1. OTPADI OD METALA I METALNIH LEGURA U METALNOJ NEDISPERGOVANOJ FORMI
B1-5 B1010 GA140	Otpaci alumijuma
Kategorije otpada koji nije opasan prema Bazelskoj Konvenciji o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju (Aneks IX Konvencije, odnosno Lista IIB ove uredbe) koji može biti opasan ako ima neko od opasnih karakteristika iz Aneksa III Konvencije, Evropskom katalogu otpada 2000/532/EC i Uputstvu Evropskog Parlamenta i Saveta 2006/1013/EC o kretanju otpada (Aneks V – Lista V).	

LISTA III B-3 NEOPASAN OTPAD ZA KOJI SE NE IZDAJE DOZVOLA ZA PREKOGRANIČNO KRETANJE OTPADA PRILIKOM TRANZITA PREKO TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE

Oznaka otpada	Naziv otpada
B1. B1010	B1. OTPADI OD METALA I METALNIH LEGURA U METALNOJ NEDISPERGOVANOJ FORMI
B1-1 GA010 B1010 GA020 GA030	Plemeniti metali (zlato, srebro, grupa platinskih metala, ali ne i živa)
B1-2 B1010 GA430	Otpaci i ostaci od gvožđa i čelika
B1-3 B1010 GA120	Otpaci bakra
B1-4 B1010 GA130	Otpaci nikla
B1-5 B1010 GA140	Otpaci alumijuma
B1-6 B1010 GA160	Otpaci i ostaci od cinka
B1-7 B1010 GA170	Otpaci i ostaci od kalaja
B1-8 B1010 GA180	Otpaci i ostaci od volframa
B1-9 B1010	Otpaci i ostaci od molibdena
B1-10 B1010 GA200	Otpaci tantala
B1-11 B1010 GA210	Otpaci magnezijuma
B1-12 B1010 GA220	Otpaci kobalta
B1-13 B1010 GA230	Otpaci bizmuta
B1-14 B1010 GA250	Otpaci titana
B1-15 B1010 GA260	Otpaci cirkonijuma

B1-16	B1010 GA280	Otpaci mangana
B1-17	B1010 GA310	Otpaci germanijuma
B1-18	B1010 GA320	Otpaci vanadijuma
	GA330	Otpaci hafnijuma,
	GA340	indijuma,
B1-19	B1010 GA350	niobijuma,
	GA360	renijuma,
	GA370	galijuma
B1-20	B1010 GA410	Otpaci torijuma
B1-21	B1010 GA420	Otpaci retkih zemalja
B1-22	B1010 GA300	Otpaci hroma
B1	B1020	Čist, nezagađen metalni otpad, uključujući legure u masivnom završnom obliku (limovi, ploče, grede, šipke, itd.) od:
B1-23	B1020 GA270	Otpaci od antimona
B1-24	B1020 GA290	Otpaci od berilijuma
B1-25	B1020 GA240	Otpaci od kadmijuma
B1-26	B1020 GA150	Otpaci od olova (izuzev olovnih akumulatora)
B1-27	B1020 GA400	Otpaci od selena
B1-28	B1020 GA410	Otpaci telura
B1-29	B1030	Teško topivi metali koji sadrže ostatke
B1-30	B1031	Molibden, volfram, titan, tantal, niobijum i renijum i metalne legure u metalnoj dispergovanoj formi (metalni prah), isključujući onaj koji je specificiran u listi I, A-A1050 (galvanski talozi)
B1	GC090	Molibden
B1	GC100	Volfram
B1	GC120	Titan
B1	GC110	Tantal
B1	GC130	Niobijum
B1	GC140	Renijum
B1-31	B1040 GC010	Otpadni sklopovi iz sistema za proizvodnju električne energije, a koji nisu zagađeni uljem za podmazivanje, PCB ili PCT u takvoj meri da pokazuju opasne karakteristike
B1-32	B1050	Mešani obojeni metali, teški otpadni komadići koji ne sadrže materije iz Aneksa I Bazelske konvencije u dovoljnoj koncentraciji, da bi ispoljili svojstva iz Aneksa III Bazelske konvencije
B1-33	B1060 GA400 GA410	Otpad od selena i telura u metalnom elementarnom obliku, uključujući prah
B1-34	B1070 AA040	Otpad od bakra i bakarnih legura u dispergovanoj formi, osim ako sadrže opasne materije u takvoj meri da ispoljava opasna svojstva, iz Aneksa III Bazelske konvencije
B1-35	B1080 AA020	Pepeo i ostaci cinka, uključujući ostatke legura cinka, u dispergovanom obliku, osim onih koji sadrže opasne materije u koncentracijama da ispoljavaju opasne karakteristike, iz Aneksa III Bazelske konvencije
B1-36	B1090 AA180	Otpadne baterije proizvedene prema nekoj specifikaciji, isključujući one koje sadrže olovo, kadmijum ili živu

B1-37	B1100	Otpad koji sadrži metale koji potiču od topljenja, rastapanja ruda i rafinacije metala
B1-38	B1100 GB010	Cink nižeg stepena čistoće
B1-39	B1100 GB020	
B1-40	B1100 GB021	Cink koji sadrži nečistoće: šljaka sa vrha galvanizacije pocinkovanih ploča (>90% Zn)
B1-41	B1100 GB022	Šljaka sa dna iz galvanizacije pocinkovanih ploča (>92% Zn)
B1-42	B1100 GB023	Šljaka iz kalupa za livenje cinka (>85% Zn)
B1-43	B1100 GB024	Šljaka od pocinkovanih ploča iz vrućih galvanizatora (>92%Zn)
B1-44	B1100 GB025	Cink koji sadrži otpad od površinske obrade cinka
B1-45	B1100 GB030	Otpadi od površinske obrade aluminijuma, izuzimajući slanu šljaku
B1-46	B1100 GB040	Otpaci procesiranja bakra, koji se mogu upotrebiti za dalje procesiranje ili prečišćavanje, a koji ne sadrže arsen, olovo ili kadmijum u takvoj meri da ispoljavaju opasna svojstva
B1-47	B1100	Otpadi od vatrostalnih prevlaka, uključujući topioničke lonce, koji potiču od topljenja bakra
B1-48	B1100 GB040	Šljaka plemenitih metala koja se koristi za dalju rafinaciju
B1-49	B1100 GB050	Šljaka tantala sa kalajem sa manje od 0.5% kalaja
V1	B1110 GC010	Električni i elektronski sklopovi:
B1-50	B1110 GC010	Električni i elektronski sklopovi koji sadrže samo metale ili legure
B1-51	B1110 GC020	Otpadni električni i elektronski sklopovi ili ostaci (ne uključujući otpatke koji nastaju proizvodnjom električne energije), a uključujući ploče štampanih kola, koji ne sadrže komponente kao što su akumulatori i ostale baterije navedene u Listi IA, releje sa živom, staklo katodnih cevi i drugo aktivirano staklo i PCB kondenzatore, odnosno koji nisu kontaminirani. Opasnim materijama sa Liste IA (npr. Kadmijumom, živom, olovom ili hlorovanim bifenilima), odnosno koji su očišćeni od navedenih supstanci u takvoj meri da ne poseduju opasne karakteristike iz Aneksa III Bazelske konvencije (obratiti pažnju na Listu IA – A1180)
B1-52	B1110 GC010	Električni i elektronski sklopovi (uključujući štampane ploče, elektronske komponente i žice) namenjeni za direktno ponovo korišćenje, a ne za recikliranje ili konačno odlaganje
B1-53	B1115	Otpadni metalni kablovi presvučeni ili izolirani plastikom, koji nisu uključeni u listu A – A1190, isključujući one namenjene za operacije iz Aneksa IVA ili bilo koje druge operacije odlaganja koje uključuju, u bilo kojoj fazi, nekontrolisane termičke procese, kao što je spaljivanje na otvorenom
B1-54	B1120	Istrošeni katalizatori isključujući tečne katalizatore, koji sadrže:
B1-55	B1120 GC060	Korišćeni katalizatori sa sadržajem prelaznih metala
B1-56	B1120	Skandijum
B1-57	B1120	Banadijum
B1-58	B1120	Mangan
B1-59	B1120	Kobalt
B1-60	B1120	Bakar
B1-61	B1120	Itrijum
B1-62	B1120	Niobijum
B1-63	B1120	Hafnijum
B1-64	B1120	Bolfram
B1-65	B1120	Titan

B1-62	B1120	Hrom
B1-63	B1120	Gvožđe
B1-64	B1120	Nikl
B1-65	B1120	Cink
B1-66	B1120	Cirkonijum
B1-67	B1120	Molibden
B1-68	B1120	Tantal
B1-69	B1120	Renijum
V1	B1120	Lantanidi (metali retkih zemalja):
B1-70	B1120	Lantan
B1-71	B1120	Prazeodijum
B1-72	B1120	Samarijum
B1-73	B1120	Gadolinijum
B1-74	B1120	Disprozijum
B1-75	B1120	Erbijum
B1-76	B1120	Iterbijum
B1-77	B1120	Cerijum
B1-78	B1120	Neodimijum
B1-79	B1120	Europijum
B1-80	B1120	Terbijum
B1-81	B1120	Holmijum
B1-82	B1120	Tulijum
B1-83	B1120	Lutecijum
B1-84	B1130 GC060	Očišćeni, korišćeni katalizatori koji sadrže plemenite metale
B1-85	B1140 AA150	Ostaci koji sadrže plemenite metale u čvrstom obliku, sa tragovima neorganskih cijanida
B1-86	B1150 AA160	Otpaci dragocenih metala i legura (zlato, srebro, grupa platinskih metala, ali ne i živa) u rasejanom, netečnom obliku, uz odgovarajuće pakovanje i obeležavanje
B1-87	B1160 AA161	Pepeo plemenitih metala nastao spaljivanjem štampanih ploca, odnosno štampanih kola (neobuhvaćen Listom IA – A1150)
B1-88	B1170 AA162	Pepeo od plemenitih metala nastao spaljivanjem fotografskog filma
B1-89	B1180 GO040	Otpadni fotografski film koji sadrži halide srebra i metalno srebro
B1-90	B1190 GO040	Otpadna fotografska hartija koja sadrži halogenide srebra i metalno srebro

B1-91	B1200 GC080	Granulisana šljaka koja potiče od obrade gvožđa i čelika
B1-92	B1210 GC070	Šljaka koja ostaje posle obrade gvožđa ili čelika – ovde su obuhvaćene vrste šljake koje su izvor titanijum dioksida i vanadijuma
B1-93	B1220 AA020	Otpaci proizvodnje cinka, hemijski stabilizovani, sa visokim sadržajem gvožđa (preko 20%) i procesirani u skladu sa industrijskim specifikacijama (npr. DIN4301), uglavnom za građevinsku industriju
B1-94	B1230 AA010	Drobljena kovarina koja nastaje u proizvodnji gvožđa i čelika
B1-95	B1240	Piljevina bakar oksida
B1-96	B1250 GC040	Olupine motornih vozila iz kojih je ispuštena tečnost (benzin, dizel ulja, tečnost za kočnice, akumulatorska tečnost, kontrolisane supstance koje uništavaju ozonski omotač, i sl.)
B1-97	00000 GC030	Brodovi i drugi plovni objekti koji ne služe nameni, prikladno ispražnjeni od bilo kakvog tereta i drugih materijala nastalih eksploatacijom brodova, koji mogu biti klasifikovani kao opasna supstanca ili otpad
B2.	B2. OTPADI KOJI UGLAVNOM SADRŽE NEORGANSKE SASTOJKE, A MOGU DA SADRŽE METALE I ORGANSKE MATERIJE	
	B2010 GD010	Otpad iz eksploatacije rudnika u nedispergovanoj formi:
B2-1		Otpaci prirodnog grafita
B2-2	GD020	Otpad škriljaca, bilo da jesu ili nisu grubo tesani ili samo rezani, testerisani i sl.
B2-3	GD030	Otpaci od liskune
B2-4	GD040	Otpaci leucit, nefelin i nefelin sijenit
B2-5	GD050	Otpaci feldspata
B2-6	GD060	Otpaci fluorita
B2-7	GD070	Otpaci silicijum oksida u čvrstom stanju, osim onih koji se koriste u procesima livenja
	B2020 GE010	Otpaci stakla u nedispergovanom obliku:
B2-8	B2020	Stakleni krš i drugi otpaci i krhotine stakla, osim stakla od katodnih cevi i drugih aktiviranih stakala
V2-9	GE020	Vlaknasti otpaci stakla
	B2030	Keramički otpad u nedispergovanom obliku:
B2-10	B2030 GF010	Otpaci od keramike žareni posle oblikovanja, uključujući keramičke sudove (pre i/ili posle upotrebe)
B2-11	GF020	Otpaci i ostaci od kermeta (kompozitna metalokeramika)
B2-12	B2030 GF030	Vlakna na bazi keramike koja nisu navedena ili uključena na drugom mestu
	B2040	Ostali otpad koji uglavnom čine neorganski sastojci:
B2-13	B2040 GH010	Delimično rafinisani kalcijum sulfat-produkt desulfurizacije izduvnog gasa (FGD)
B2-14	B2040 GH020	Otpad gipsanih ploča ili pregradnih zidova koji ostaje posle rušenja zgrade
V2-15	GG030	Pepeo sa dna i šljaka is termoelektrana na ugalj
V2-16	GG040	Leteći pepeo iz termoelegtrana na ugalj, ukoliko nije obuhvaćeno na drugo mesto
B2-17	B2040 GG080	Šljaka iz proizvodnje bakra, hemijski stabilizovana, sadrži veliki procenat gvožđa (preko 20%), prema industrijskim standardima (din 4301 i din 8201), a služi uglavnom u građevinarstvu i za abrazivne primene
B2-18	B2040 GG090	Sumpor u čvrstom stanju
B2-19	B2040 GG100	Krečnjak iz proizvodnje kalcijum cijanamida (pH manje od 9)

B2-20	B2040 GG120	Natrijum; kalijum; kalcijum hloridi
B2-21	B2040 GG130	Karborundum (silicijum karbid)
B2-22	B2040 GG140	Izlomljeni beton
B2-23	B2040 GG150	Krhotine stakla koje sadrže litijum tantal i litijum-niobijum
B2-24	B2050 GG040	Leteći pepeo iz termoelektrana na ugalj koji nije na Listi IA – A2060
B2-25	B2060 GG060	Istrošeni aktivni ugalj, koji nastaje preradom vode za piće, kao i u procesima prehrambene industrije i indsutrijske proizvodnje vitamina, ako nije naveden na na Listi IA – A4160
B2-26	B2070 AB050	Otpaci kalcijum fluorida
B2-27	B2080 AB140	Otpadni gips koji nastaje u procesima hemijske industrije, a nije obuhvaćen Listom IA – A2040
B2-28	B2090 GG050	Anodni otpaci iz proizvodnje čelika i aluminijuma od koksa ili bitumena, prečišćeni prema uobičajenim industrijskim specifikacijama (isključujući anodne otpatke koji nastaju alkalnom elektrolizom hlora u metalurškoj industriji)
B2-29	B2100	Otpadni hidrati aluminijuma i otpadni aluminijum i ostaci proizvodnje aluminijuma isključujući takve materijale koji se koriste za procese prečišćavanja gasova, flokulacije i filtriranja
B2-30	B2110 GG110	Ostaci boksita („crveno blato”) (sa pH vrednošću svedenom na ispod 11,5
B2-31	B2120	Otpadni kiseli ili bazni rastvori sa pH vrednošću između 2 i 11,5 koji nisu korozivni ili imaju neko drugo opasno svojstvo (obratiti pažnju na odgovarajući stav u Listi IA – A4090
B2-32	B2130	Bitumenski materijal (otpadni asfalt) od izgradnje puteva i održavanja, koji ne sadrži tar (obratiti pažnju na odgovarajući stav u Listi IA – A3200)
B3.	B3. OTPADI KOJI UGLAVNOM SADRŽE ORGANSKE SASTOJKE, A MOGU DA SADRŽE METALE I NEORGANSKE MATERIJE	
	B3011	Plastični otpad (pogledati relevantne oznake u okviru oznake Y48 propisa kojim se propisuju kategorije, ispitivanje i klasifikacija otpada i listu IA Opasan otpad – A3210): – Dole navedeni plastični otpad, pod uslovom da je predviđen za reciklažu* na ekološki prihvatljiv način i da gotovo ne sadrži bilo kakvu vrstu zagađujućih materija ili druge vrste otpada.**
B3	B3011	– Plastični otpad koji se gotovo isključivo*** sastoji od jednog nehalogenovanog polimera, uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće polimere:
B3-1	B3011 GH010	Polietilen (PE)
B3-2	B3011 GH011	Polistiren (PS)
B3-3	B3011 GH012	Polipropilen (PP)
B3-4	B3011 GH014	Polietilen tereftalat (PET)
B3-5	B3011 GH014	Akrilonitril butadien stiren (ABS)
B3-6	B3011 GH014	Polikarbonati (PC)
B3-7	B3011 GH014	Polietri
B3	B3011 GH015	Plastični otpad koji se gotovo isključivo*** sastoji od jedne očvrsle smole ili proizvoda kondenzacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće smole:
B3-8	B3011	Urea formaldehidne smole
B3-9	B3011	Fenol formaldehidne smole
B3-10	B3011	Melamin formaldehidne smole
B3-11	B3011	Epoksidne smole

B3-12	B3011	Alkidne smole
B3	B3011	Plastični otpad koji se gotovo isključivo*** sastoji od jednog od navedenih fluorovanih polimera:****
B3-13	B3011	Perfluoro etilen/propilen (FEP)
B3-14	B3011	Perfluoroksi-alkan (PFA)
B3-15	B3011	Tetrafluoroetilen/perfluorovinil etar (PFA)
B3-16	B3011	Tetrafluoroetilen/perfluorometilvinil etar (MFA)
B3-17	B3011	Polivinilfluorid (PVF)
B3-18	B3011	Poliviniliden-fluorid (PVDF)
B3-19	B3011	Smeše plastičnog otpada, koje sadrže polietilen (PE), polipropilen (RR) i/ili polietilen tereftalat (PET), pod uslovom da je predviđeno recikliranje***** svakog od navedenih materijala posebno i na ekološki prihvatljiv način i da gotovo ne sadrže bilo kakvu vrstu zagađujućih materija ili druge vrste otpada**
B3	B3020	Otpad papira, kartona i proizvoda od papira
		Sledeći materijali, pod uslovom da nisu pomešani sa opasnim otpadom:
B3	B3020	Otpaci i ostaci papira i kartona od:
B3-34	B3020 GI010	Nebeljenog papira ili kartona ili od talasastog papira ili kartona
B3-35	B3020 GI011	Ostalih papira i kartona, napravljenih uglavnom od beljene hemijske celuloze, nebojene u masi
B3-36	B3020 GI012	Papira i kartona, napravljenih uglavnom od mehaničke celuloze (npr. novine, žurnali i sl. štampani materijali)
		Ostalih, uključujući, ali ne i ograničavajući na:
B3-37	B3020 GI013	1. laminirani karton
		2. nesortirane otpadke
B3	B3030 GI014	TEKSTILNI OTPAD
		Sledeći materijali, pod uslovom da nisu pomešani sa drugim otpadom ili su pripremljeni po specifikaciji:
V3-38	B3030	Otpad od svile (uključujući i čaure nepogodne za odmotavanje, otpadke prediva i raščupane tekstilne materijale)
B3-39	B3030 GJ010	Nevlačeni ili nečešljani
B3-40	B3030 GJ011	Ostali
B3-41	B3030 GJ012	Otpaci vune i fine ili grube životinjske dlake, uključujući otpadke prediva, ali isključujući raščupane tekstilne materijale
B3-42	B3030 GJ020	Iščešak vune ili fine životinjske dlake
B3-43	B3030 GJ021	Ostali otpad od vune ili fine životinjske dlake
B3-44	B3030 GJ022	Otpad od grube životinjske dlake
B3-45	B3030 GJ023	Otpad od pamuka (uključujući otpadke prediva i raščupane tekstilne materijale)
B3-46	B3030 GJ030	Otpaci od prediva
B3-47	B3030 GJ031	Raščupani tekstilni materijali
B3-48	B3030 GJ032	Ostalo
B3-49	B3030 GJ033	Kučina i otpaci od lana

B3-50	B3030 GJ040	Kučina i otpaci (uključujući i otpadke prediva) od konoplje (Cannabis sativa L.)
B3-51	B3030 GJ050	Kučina i otpaci od jute i drugih tekstilnih likastih vlakana (uključujući otpadke prediva i raščupane tekstilne materijale)
B3-52	B3030 GJ060	Kučina i otpaci (uključujući otpadke prediva i raščupane tekstilne materijale) od sisal i ostalih tekstilnih vlakana roda agave
B3-53	B3030 GJ070	Kučina, iščešak i otpaci od kokosovog vlakna (uključujući otpadke prediva i raščupane tekstilne materijale)
B3-54	B3030 GJ080	Kučina, iščešak i otpaci od abake (manila ili musa tekstil itd), (uključujući otpadke prediva i raščupanih tekstilnih materijala)
B3-55	B3030 GJ090	Kučina, iščešak i otpaci od ramije i ostalih biljnih tekstilnih materijalam, na drugom mestu nepomenuta niti obuhvaćena (uključujući otpadke prediva i raščupanih tekstilnih materijala)
B3-56	B3030 GJ100	Otpad (uključujući iščešak, otpad od prediva i raščupani tekstilni materijali) od veštačkih i sintetičkih vlakana
B3-57	B3030 GJ111	Od sintetičkih vlakana
B3-58	B3030 GJ112	Od veštačkih vlakana
B3-59	B3030 GJ120	Iznošena – dotrajala odeća i drugi dotrajali proizvodi od tekstila.
B3-60	B3030	Korišćene krpe, otpaci konca, užadi i gajtani i iznošeni artikli od konca, užadi i gajtana od tekstilnih mateijala
B3-61	B3030 GJ130	Korišćeni dronjci, otpadi od konca, užadi, gajtani i iznošeni artikli od konca, užadi i gajtana od tekstilnih materijala
B3-62	B3030 GJ131	Sortirani
B3-63	B3030 GJ132	Ostali
B3-64	B3035	Otpad tekstilnih podnih prekrivača, ćilimi, tepisi
B3	B3040	Otpaci gume Sledeći materijali, pod uslovom da nisu mešani sa drugim otpadom:
B3-65	B3040	Otpaci i ostaci od tvrde gume i strugotine (npr. ebonit)
B3-66	B3040	Ostali otpad od gume (isključujući specificirane na drugom mestu)
B3	B3050 GL010	Netretirani otpaci plute i drveta
B3-67	B3050	Otpaci i ostaci od drveta, aglomerisani ili neaglomerisani u oblike, brikete, palete i slične oblike
B3-68	B3050 GL020	Otpaci od plute: drobljeni, granulisani ili mleveni
B3	B3060 GM070	Otpaci poljoprivredno-prehrambene industrije, pod uslovom da nisu infektivni:
B3-69	B3060	Talog od vina
B3-70	B3060 GM080	Osušeni i sterilizovani biljni otpaci, ostaci i sporedni produkti, bilo da jesu ili nisu u obliku peleta, u obliku koji se koristi za ishranu životinja, koji nisu pomenuti ili uključeni na drugom mestu
B3-71	B3060 GM090	Degra: ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porekla
V3-72	B3060 GM100	Otpad od kosti i spržirogova, sirovi, odmašćeni, prosto pripremljeni (ali ne isečeni u oblike) tretirani kiselinom ili deželatinisani
V3-73	B3060 GM110	Riblji otpad
B3-74	B3060 GM120	LJuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaa
B3-75	B3060	Ostali otpad iz poljoprivredno prehrambene industrije, isključujući nus produkte koji zadovoljavaju nacionalne i međunarodne standarde za ljudsku ili životinjsku hranu
B3-76	B3065 GM 130	Otpad od jestivih ulja i masti biljnog ili životinjskog porekla (npr. ulje od prženja), ako ne pokazuju opasne karakteristike iz Aneksa III Bazelske konvencije

B3-77	GN010	Otpaci od čekinja i dlake svinja, krmača ili veprova ili jazavca i drugih vrsta čekinjaste dlake. Ostali otpad agro prehrambene industrije, isključujući sporedne proizvode koji ispunjavaju nacionalne i međunarodne zahteve i standarde za ljudsku i životinjsku ishranu
B3-78	GN020	Otpad od konjske dlake bilo da jeste ili nije uvaljana, sa podlogom ili bez podloge
B3-79	GN030	Otpad od koža i drugih delova ptica, sa perjem i delovima perja (opkrojenog ili ne) i paperjem, koje nije prerađivano posle čišćenja, dezinfekcije ili konzervacije
B3	B3070	Ostali otpad
B3-80	B3070 GO010	Otpad od ljudske kose
B3-81	B3070 GO020	Otpad slame
B3-82	B3070 GO030	Deaktivirane fungus micelijum iz proizvodnje penicilina, namenjene ishrani životinja
B3-83	B3080 GK010	Otpadna strugotina i otpaci gume
B3-84	B3090 GH040	Strugotina i ostali otpad kože ili mešane kože koji nisu pogodni za proizvodnju kožnih artikala, isključujući kožni mulj koji ne sadrži šestovalentna jedinjenja hroma i biocide (obratite pažnju na odgovarajući stav u Listi IA – A3100)
B3-85	B3100 AC180	Kožna prašina, pepeo, talog ili fini prah, koji ne sadrže jedinjenja šestovalentnog hroma i biocide (ne oni sa Liste IA – A3090)
B3-86	B3110	Krznarski otpad koji ne sadrži jedinjenja šestovalentnog hroma i biocide, ili infektivne supstance (ne oni koji su povezani sa Listom IA – A3110)
B3-87	B3120	Otpad koji se sastoji od boje za hranu
V3-88	B3130	Otpadni etri polimera i otpadni etri monomera koji nisu opasni i nisu u stanju da grade peroksidge
B3-89	B3140 GK020	Istrošene pneumatske gume (isključujući i one predviđene za operacije iz Aneksa IVA Bazelske konvencije)
B4.		B4. OTPADI KOJI MOGU DA SADRŽE ILI ORGANSKE ILI NEORGANSKE SASTOJKE
B4-1	B4010 AC090	Otpadi koji se prvenstveno sastoje od boja, mastila i čvrstih lakova na bazi vode ili lateksa koji ne sadrže organske rastvarače, teške metale ili biocide u takvoj meri da imaju opasne karakteristike (obratiti pažnju na Listu IA – A4070)
B4-2	B4020	Otpadi proizvodnje, formulacije i korišćenja smola, lateksa, plastifikatora, lepaka, adheziva, koji nisu specificirani na Listi IA, koji ne sadrže rastvarače i druge opasne materije u takvoj meri da ispoljavaju opasne karakteristike, iz Aneksa III Bazelske konvencije, odnosno bazirani na vodi, ili lepkovi bazirani na kazeinskom skrobu, dekstrinu, celuloznim etrima, polivinil alkoholima. (obratiti pažnju na Listu IA – 3050)
B4-3	B4030 GO050	Upotrebljavani fotografski aparati za jednokratnu upotrebu bez baterija (sa baterijama koje nisu uključene u Listi IA)
Kategorije otpada koji nije opasan prema Bazelskoj Konvenciji o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju (Aneks IX Konvencije, odnosno Lista IIB ove uredbe) koji može biti opasan ako ima neko od opasnih karakteristika iz Aneksa III Konvencije, Evropskom katalogu otpada 2000/532/EC i Uputstvu Evropskog Parlamenta i Saveta 2006/1013/EC o kretanju otpada (Aneks V – Lista V).		

Izmene i dopune Aneksa IX Bazelske Konvencije BC-14/12:

* recikliranje/prerada organskih supstanci koje se ne koriste kao rastvarači (R3 u Aneksu IV, deo B) ili gde je potrebno, privremeno jednokratno skladištenje, pod uslovom da nakon toga sledi operacija R3 koja se dokazuje odgovarajućim ugovorom ili relevantnom zvaničnom dokumentacijom

** rečenica „da gotovo ne sadrži bilo kakvu vrstu zagađujućih materija ili druge vrste otpada” podrazumeva da se mogu koristiti međunarodne i nacionalne specifikacije kao referentne smernice

*** izraz „gotovo isključivo” podrazumeva da se mogu koristiti međunarodne i nacionalne specifikacije kao referentne smernice

**** ovde ne spada otpad iz potrošačkog sektora

***** recikliranje/prerada organskih supstanci koje se ne koriste kao rastvarači (R3 u Aneksu IV, deo B) uključujući prethodno razvrstavanje i gde je potrebno, privremeno jednokratno skladištenje, pod uslovom da nakon toga sledi operacija R3 koja se dokazuje odgovarajućim ugovorom ili relevantnom zvaničnom dokumentacijom

Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se iz Registra može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE
OBAVEŠTENJA O PREKOGRANIČNOM KRETANJU OTPADA

I. Uvod

Ovo uputstvo daje potrebna objašnjenja za popunjavanje Obaveštenja o prekograničnom kretanju otpada i Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada. Oba dokumenta su u skladu sa Bazelskom konvencijom i OECD Odlukom i Uredbom EU. Dokumenti obuhvataju zahteve sva tri instrumenta, iako sva polja u dokumentima nije potrebno popunjavati u datom slučaju. Specifični zahtevi koji se odnose samo na jedan kontrolni sistem su dati u fusnotama. Moguće je da se po nacionalnom zakonodavstvu upotrebljava terminologija koja se razlikuje od Bazelske konvencije i Odluke OECD.

Dokumenti uključuju oba izraza „odlaganje” i „ponovno iskorišćenje”, zato što se ovi izrazi definišu različito u sva tri instrumenta. Odluka EU i OECD Odluka upotrebljavaju izraz „odlaganje” da bi prikazali operacije odlaganja prikazane u Prilogu IVA Bazelske konvencije i Prilogu 5.A iz Odluke OECD. U Bazelskoj konvenciji izraz „odlaganje” se upotrebljava da bi prikazao i operacije odlaganja i operacije ponovnog iskorišćenja.

Nacionalni nadležni organ odgovoran je za obezbeđenje i izdavanje notifikacije i dokumenta o kretanju (i u papirnoj i u elektronskoj formi). U cilju ovoga koristi se numerički sistem, koji omogućava da se uđe u trag svakoj posebnoj pošiljci. Numerički sistem nosi prefiks oznake države koji može da se nađe u ISO standardu, lista 3166 sa skraćenicama. Države mogu da izdaju dokumenta u veličini papira i formata koji zahteva njihovo nacionalno zakonodavstvo (obično ISO A4, kako je i preporučeno od Ujedinjenih nacija). Sa ciljem da se omogući njihova internacionalna upotreba, uzimajući u obzir razlike između ISO A4 i veličine papira koji je u upotrebi u Severnoj Americi, okvirne veličine formulara ne bi smele biti veće od 183x262 mm sa obodima označenim na vrhu i na levoj strani papira.

II. Svrha upotrebe Obaveštenja (Notifikacije) i Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada

Notifikacioni dokument treba da omogući nadležnim organima zemalja da imaju pristup informacijama koje su potrebne za procenu prihvatljivosti predloženog kretanja otpada. Ovaj dokument uključuje prostor za nadležne organe da potvrde prijem notifikacije i ako je potrebno da se da pisana saglasnost za predloženo kretanje otpada.

Dokument o prekograničnom kretanju otpada prati pošiljku otpada sve vreme od trenutka kada napušta proizvođača otpada do mesta prispeća za odlaganje ili postrojenja za tretman u drugoj zemlji. Svako lice koje je uključeno u prekogranično kretanje otpada treba da potpiše ovaj dokument bilo da je uključeno u isporuku ili prijem predmetnog otpada. U Dokumentu o prekograničnom kretanju otpada takođe postoji prostor za detaljne informacije o prolazu pošiljke kroz granične prelaze u svim zemljama. Konačno, ovaj dokument se koristi od strane relevantnog postrojenja za odlaganje ili tretman, radi potvrde da je otpad primljen i da su operacije tretmana ili odlaganja završene.

III. Opšti zahtevi

Planirana isporuka koja je predmet postupka, pre pisane notifikacije i dozvole može se pokrenuti samo posle Obaveštenja (Notifikacije) i Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada koji su popunjeni u skladu sa ovim propisom.

Popunjavanje štampanih kopija ovih dokumenata treba da bude na pisačkoj mašini ili štampanim slovima upotrebljavajući hemijsku olovku čije se mastilo ne briše. Potpisi uvek moraju biti pisani sa trajnom olovkom, ime nadležnog predstavnika koje sledi potpis treba da bude velikim slovima.

U slučaju manje greške, na primer u oznaci otpada, korekciju ili ispravku greške mora da potvrdi nadležni organ. Novi tekst koji se unosi prilikom ispravke treba da se označi i da se potpiše ili overi. Ako su ispravke ili korekcije veće ili ih ima više, treba da se popuni novi obrazac.

Obrasci treba da su urađeni tako da mogu lako da se popunjavaju i elektronski. Tamo gde je ovo izvodljivo, trebalo bi da budu preduzete odgovarajuće mere bezbednosti koja će sprečiti zloupotrebu obrazaca. Svaka izmena koja se napravi u obrascu sa potvrdom nadležnih organa treba da bude jasno vidljiva. Kada se koristi elektronska forma obrasca poslata preko elektronske pošte, potreban je elektronski potpis.

Da bi se pojednostavio prevod, dokument treba da sadrži više oznaka umesto teksta za popunjavanje nekoliko polja. Tamo gde je tekst potreban, treba da bude na jeziku koji je prihvatljiv nadležnim organima u zemlji uvoza, a ako je potrebno i u ostalim zainteresovanim stranama nadležnih organa. Osam brojeva treba da se koriste da bi se naznačio datum. Na primer, 29. januar 2006. treba da bude upisan u obliku 29.01.2006. (Dan, mesec, godina).

Tamo gde je potrebno da se dodaju prilozi u vezi dokumenta iz kojih se mogu videti dodatne informacije, svaki dodati prilog treba da ima referentni broj koji ga povezuje sa glavnim dokumentom i navesti na koje polje se odnosi taj prilog.

IV. Posebna uputstva za popunjavanje Obaveštenja (Notifikacije)

Izvoznik ili nadležni organ države izvoza, kompletira odgovarajuća polja 1–18 (osim broja Notifikacije u Polju 3). Proizvođač otpada, gde je izvodljivo, treba da se potpiše u Polju 17.

Polje 1. i 2: Navesti broj registracije (gde je primenljiv), pun naziv, adresu (uključujući i ime države), brojeve telefona i faksa (uključujući i pozivni broj države) i e-mail adresu izvoznika ili nadležnog organa države izvoza, gde je moguće i podatke uvoznika* podatke i ime kontakt osobe odgovorne za prekogranično kretanje.

Uvoznik je lice koji vrši tretman ili odlaganje navedeno u Polju 10. U nekim slučajevima, uvoznik može biti i drugo lice, kao na primer poznati trgovac, diler, posrednik ili drugo pravno lice, kao što je direkcija, ili e-mail adresa postrojenja za odlaganje ili tretman u Polju 10. Sa ciljem da se ukaže da je uvoznik i da angažuje prepoznatljivog posrednika ili pravno lice koji su pod nadležnostima države uvoza i da poseduju ili imaju pravnu kontrolu za otpad od momenta kad isporuka stigne u državu uvoza. U ovakvim slučajevima, potrebne informacije za ugovorenog posrednika ili drugo pravno lica treba da se popuni u Polju 2.

Polje 3: Kada se izdaje notifikacioni dokumenat, nadležni organ, u skladu sa svojim sistemom, izdaje notifikacioni broj koji će biti naznačen u ovom polju. Odgovarajuća polja treba označiti:

(a) da li je notifikacija za jednu isporuku (jednokratno obaveštenje) ili za više isporuka (opšte obaveštenje);

(b) da li se otpad isporučuje za odlaganje (moguće je da se u slučaju isporuke odvijaju prema Bazelskoj konvenciji ili po Uredbi EU, ali ne i po OECD Odluci) ili za tretman.

Polja 4, 5. i 6: Za jednokratnu ili višekratne isporuke, dati broj isporuka u Polju 4 i planirani datum jednokratne isporuke ili za višekratne isporuke, datum prve i poslednje isporuke, u Polju 6. U Polju 5. upisati težinu u tonama ili zapreminu u kubnim metrima otpada. Druge jedinice metričkog sistema, kao što su kilogrami ili litri, su isto tako prihvatljivi. Kada se upotrebljavaju, jedinične mere treba da se naznače, jedinica koja je naznačena u dokumentu da se precrti. Neke države traže da se naznači i određena kvota. Za višekratne isporuke, ukupna količina koja će se isporučiti ne sme da pređe naznačenu količinu za koja je naglašena u Polju 5. Nameravani ili planirani vremenski period za kretanja u Polju 6, ne može biti veći od jedne godine, sa izuzetkom kada se radi o višekratnim isporukama za postrojenje kojem trebaju dozvole i prethodna saglasnost za tretman u skladu sa OECD Odlukom za koje nameravani period isporuke ne može da bude veći od 3 godine. U slučaju da se višekratne isporuke odvijaju u skladu sa Bazelskom konvencijom očekivani datumi ili očekivana frekvencija kretanja i procenjena količina svake isporuke treba da se navede u poljima 5. i 6. ili da se da u prilogu. Tamo gde nadležni organi izdaju pismenu saglasnost o kretanju i o vremenu trajanju te saglasnosti u Polju 20 razlikuje se od perioda koji je naveden u Polju 6, odluka nadležnog organa prelazi preko informacije iz Polja 6.

Polje 7: Načini pakovanja treba da se navedu kako je dato u prilogu u listi skraćenica notifikacionog dokumenta. Ako su potrebni posebni uslovi rukovanja sa otpadom, kao što su navedeni u instrukcijama rukovanja proizvođača za zaposlene, u vezi zdravlja i sigurnosne mere, uključujući informacije o tome kako postupiti u slučaju prolivanja, i u vezi sa transportnim karticama, označiti odgovarajuću kockicu i dodati potrebne informacije u prilogu.

Polje 8: Navesti potrebne informacije o prevozniku ili prevoznicima koji su uključeni u isporukama: registracioni broj (ako je dostupan), pun naziv, adresa (uključujući ime države), telefon i brojevi faksa (uključujući i pozivni broj države), adrese internet pošte i imena kontakt osobe koje su odgovorne za isporuke. Ako je više prevoznika uključeno, dodati u Obaveštenju kompletnu listu sa potrebnim informacijama za svakog prevoznika. Tamo gde se transport organizuje preko posrednika, treba navesti potrebne podatke istog u Polju 8 i detalje koje se odnose na stvarnog prevoznika dati u prilogu. Način transporta treba navesti sa skraćenicama koje su date u dodatku skraćenica i listi oznaka u notifikacionom dokumentu.

Polje 9: Podneti odgovarajuće podatke o proizvođaču otpada. Ova informacija se zahteva od Bazelske konvencije i mnoge države je mogu tražiti po njihovom nacionalnom zakonodavstvu. Ovakve informacije nisu potrebne za kretanja otpada namenjenog tretmanu po Odluci OECD. Broj registracije proizvođača upisuje se ako je dostupan. Ako je izvoznik istovremeno i proizvođač otpada, onda se piše: „Isto kao u Polju 1”. Ako otpad potiče od više proizvođača, treba napisati: „Videti priloženu listu” i dodati listu uz dokument kao prilog sa informacijama za svakog proizvođača otpada. Tamo gde proizvođač nije poznat, dati ime vlasnika otpada ili sakupljača ili onoga koji kontroliše taj otpad. Definicija „proizvođača” u Bazelskoj konvenciji dopušta da, u slučaju kad je proizvođač otpada nepoznat, da je to lice koje je vlasnik otpada ili lice koje ga kontroliše. Takođe, dostaviti informacije o tome kako nastaje otpad i mesto gde se generiše otpad. Neke države mogu prihvatiti takvu informaciju za proizvođača otpada, odvojeno u prilogu i to će biti dostupno samo nadležnim organima.

Polje 10: Dati potrebne informacije (mesto prijema isporuke, bilo da se radi o postrojenju za odlaganje ili tretman, broj registracije, ako je dostupan i mesto odlaganja ili tretmana ukoliko je različito od adrese postrojenja. Ako je lice koje vrši odlaganje ili tretman istovremeno i uvoznik, označiti „Isto kao u Polju 2”. Ako su operacije odlaganja ili tretmana D13–D15 ili R12 ili R13 (u skladu sa definicijama operacija iz liste skraćenica i oznaka u prilogu notifikacionog dokumenta), postrojenje koje obavlja operacije potrebno je spomenuti u Polju 10, kao i lokaciju gde će se operacije odvijati. U tom slučaju, odgovarajuće informacije za svako naredno postrojenje ili postrojenja, gde se odvijaju operacije D13–D15 ili R12 ili R13 i D1–D12 ili R1–R11, ili operacije koje se odvijaju ili će se odvijati, treba dati u prilogu. Dostaviti i informacije o stvarnom mestu za odlaganje ili tretman ako se razlikuje od adrese postrojenja.

Polje 11: Navesti tip tretman ili odlaganja upotrebljavajući R-oznake ili D oznake koje su date u listama skraćenica. Odlukom OECD pokrivaju se samo prekogranična kretanja otpada koja su namenjena za operacije tretmana R-oznaka u oblasti OECD. Ako su operacije odlaganja ili tretmana D13–D15 ili R12 ili R13, treba dati odgovarajuću informaciju o narednim operacijama (bilo koja R12/R13 ili D13–D15 kao i D1–D12 or R1–R11). Takođe, treba prikazati tehnologiju koja će biti primenjena. Specificirati i razloge izvoza (ovo nije potrebno, međutim, po OECD Odluci).

Polje 12: Dati naziv ili nazive materijala sa imenom pod kojim se najčešće koristiti, komercijalnim imenom i nazivima glavnih sastojaka (u smislu količine i/ili opasnosti) i njihove relativne koncentracije (izraziti u procentima), ako su dostupne. U slučaju da se radi o smeši otpada, dostaviti iste informacije za svaku različitu frakciju i označiti koja frakcija je namenjena za tretman. Hemijska analiza o sastavu otpada može se tražiti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. Priložiti i druge informacije ako su potrebne.

Polje 13: Označiti fizičke karakteristike otpada na normalnim temperaturama i pritiscima upotrebljavajući skraćenice i oznake date u prilogu notifikacionog dokumenta.

Polje 14: Potvrditi oznaku otpada u skladu sa Bazelskom konvencijom (u podnaslovu (i) u Polju 14, i ako je dostupno, sistem usvojen OECD Odlukom (u podnaslovu (iii) i druge prihvaćene sisteme klasifikacije (u podnaslovima (iii) do (xii)). U skladu sa OECD odlukom, dovoljno je dati samo jednu oznaku otpada (od sistema Bazela ili OECD), osim za otpade koji su mešani i za koje ne postoji jedinstvena oznaka. U ovom slučaju oznake svake frakcije mešanog otpada treba dati po redosledu važnosti (i ako je potrebno i njih priložiti).

(a) Podnaslov (i): Oznake iz Aneksa VIII Bazelske konvencije, mogu se upotrebiti za predmetni otpad koji je pod kontrolom Bazelske konvencije i OECD Odluke. Oznake iz Aneksa IX Bazelske konvencije mogu se upotrebiti za otpade koji nisu pod kontrolom u skladu sa Bazelskom konvencijom i OECD Odlukom, ali koji zbog specifičnih razloga kao što su kontaminacija opasnim supstancama ili drugačija klasifikacija u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom koji su predmet kontrole. Aneksi VIII i IX Bazelske konvencije se mogu naći u tekstu konvencije kao i instrukcije dostupne u Sekretarijatu Bazelske konvencije. Ako se otpad ne nalazi ni na jednoj listi Bazelske konvencije onda treba upisati „Nije na listi”.

(b) Podnaslov (ii): Članice zemalja OECD upotrebljavaju OECD oznake za otpade koji su na listi u Delu II, poglavlja 3. i 4. iz Odluke OECD. kao na primer, ako otpad koji nema istu ili odgovarajuću oznaku u Bazelskoj listi ili ima drugačiji stepen kontrole u skladu sa Odlukom OECD od one koje se zahteva u Bazelskoj konvenciji. Ako u delovima Odluke OECD nema oznake za predmetni otpad onda napisati „Nije na listi”.

(c) Podnaslov (iii): Države članice EU upotrebljavaju oznake otpada koje su date u Evropskom katalogu otpada (pogledati Odluku komisije br. 2000/532/EC).

(d) Podnaslov (iv) i (v): Tamo gde je dostupno, mogu se primeniti nacionalne oznake otpada u državi izvoza i ako je poznato iz države uvoza.

(e) Podnaslov (vi): Ako je korisno ili ako se zahteva od nadležnih organa, ovde dodati i druge oznake ili dodatne informacije koje bi bolje okarakterisale otpad.

(f) Podnaslov (vii): Priložiti odgovarajuće Y-oznake ili oznaku u skladu sa „kategorijama otpada koji se kontrolišu” (videti u Aneksu I Bazelske konvencije i Dodatak 1 iz OECD Odluke), ili u skladu sa „Kategorijama otpada za koje je potrebno posebno razmatranje” dati u Aneksu II Bazelske konvencije. Y-oznake nisu potrebne po Odluci OECD, osim u slučajevima gde je potrebno da za isporuke otpada koji spadaju u jednu od dve Kategorije za koje je potrebno posebno razmatranje (Y46 i Y47 ili Aneks II-otpada), u tom slučaju Bazelska Y-oznaka, treba da se navede.

- (g) Podnaslov (viii): Ako je primenljivo, uneti odgovarajuće N oznake ili oznaku, kojima se navode opasne karakteristike otpada (videti u listi skraćenica datih u prilogu notifikacionog dokumenta).
- (h) Podnaslov (ix): Ako je primenljivo uneti UN klasu ili klase koje označavaju opasne karakteristike otpada u skladu sa klasifikacijom UN) videti skraćenice i oznake u prilogu notifikacionog dokumenta), ako se traži da je u skladu sa međunarodnim propisima za transport opasnih materija (pogledajte Preporuke UN za transport opasnih roba, Model Uredbe (Narandžasta knjiga), poslednje izdanje).
- (i) Podnaslov (x i xi): Ako je primenljivo, uneti odgovarajuće brojeve za nazive ili naziv isporuka prema UN. Oni se upotrebljavaju da identifikuju otpad u skladu sa klasifikacionim sistemom UN, koji je u skladu sa međunarodnim propisima za transport opasne robe i Preporuke UN za transport opasnih roba, Model Uredbe (Narandžasta knjiga), poslednje izdanje).
- (j) Podnaslov (xii): Ako je primenljivo, uneti carinsku oznaku ili oznake, koje omogućavaju carinskim ispostavama da identifikuju otpad (videti listu oznaka u dokumentu „Harmonizovan opis roba i sistem oznaka”, koji je izdala Svetska Carinska organizacija).

Polje 15: Bazelska konvencija upotrebljava izraz „Države”, a OECD Odluka upotrebljava „ Zemlje članice” i Evropska unija upotrebljava „Države članice”. U liniji (a), polja 15, potrebno je navesti naziv zemalja ili država izvoza, tranzita i uvoza ili oznake svake zemlje ili države upotrebljavajući skraćenice iz ISO standarda 3166. U liniji (b), navesti oznaku nadležnih organa svake zemlje gde je potrebno, po nacionalnom zakonodavstvu i liniji (c) uneti nazive graničnih prelaza ili graničnih luka, ako je dostupno, granične ispostave sa oznakama kao tačke ulaska ili izlaska iz određene zemlje. Za tranzitne zemlje navesti informacije u liniji (c) za ulazne i izlazne tačke. Ako je više od tri tranzitne zemlje uključeno u predmetno kretanje, dostaviti potrebne informacije u prilogu.

Polje 16: Ovo polje se popunjava za kretanja u kojima postoji ulaz, tranzit ili napuštanje države članice Evropske unije.

Polje 17: Svaka kopija – primerak notifikacije treba da je potpisana i overena od strane izvoznika (ili prepoznatljivog trgovca, posrednika, dilera ili brokera ako se prijavljuje kao izvoznik) ili nadležnog organa države izvoza, gde je potrebno, pre nego što se pošalje ostalim nadležnim organima koji su uključeni. U skladu sa Bazelskom konvencijom, u obavezi je i proizvođač da dostavi potpisanu izjavu, uz napomenu da to nije praktično moguće kada postoji više od jednog proizvođača otpada (definicije koje se odnose na praktičnost mogu biti sadržane u nacionalnom zakonodavstvu). Takođe, ako proizvođači nisu poznati, potpisuje lice koje poseduje otpad ili ga kontroliše. Pojedine države mogu tražiti izjave i potvrde o osiguranjima i garancijama i ugovor koji prati notifikacioni dokumenat.

Polje 18: Navesti broj priloga koji su dostavljeni sa dodatnim informacijama uz notifikacioni dokument (pogledati polja 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20. ili 21). Svaki prilog treba da ima vezu i sa brojem notifikacije na koji se odnosi, a koji je naznačen u uglu Polja 3.

Polje 19: Ovo polje je za potrebe nadležnih organa da bi potvrdili prijem notifikacije. U skladu sa Bazelskom konvencijom, nadležni organi ili organ države izvoza (tamo gde je dostupno) u države tranzita izdaju takvu potvrdu da su primili Obaveštenje. U skladu sa OECD Odlukom, nadležni organ države uvoza izdaje potvrdu o prijemu. Pojedine države, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, mogu da traže da nadležni organ države izvoza izda potvrdu.

Polje 20. i 21: Polje 20 je predviđeno da se koristi za nadležne organe, kada daju pismenu saglasnost za prekogranično kretanje otpada. Bazelskom konvencijom (osim ako država odluči da ne daje pisanu saglasnost kada se radi o tranzitu i o tome informiše Strane u skladu sa članom 6(4), Bazelske konvencije) i propisima određenih država uvek se traži pisana saglasnost tamo gde nije na snazi OECD Odluka, koja ne zahteva pisanu saglasnost. Navesti naziv države (ili oznaku države upotrebljavajući skraćenice iz ISO standarda 3166), datum kada je saglasnost data i datum kada ističe. Ako je kretanje predmet specifičnih uslova, predmetni nadležni organ će označiti odgovarajuće polje i navesti uslove posebnog rukovanja u Polju 21 ili u prilogu notifikacionog dokumenta. Ako se nadležni organ ne slaže sa kretanjem može da upiše „Ne odobrava (ne slaže se, ima primedbu)” u Polju 20. U Polju 21, ili posebnim pismom se objašnjavaju razlozi za neslaganje ili primedbu.

*Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se iz Registra može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".*

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE
DOKUMENTA O PREKOGRANIČNOM KRETANJU OTPADA

I. Uvod

Ovo uputstvo daje potrebna objašnjenja za popunjavanje Obaveštenja o prekograničnom kretanju otpada i Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada. Oba dokumenta su u skladu sa Bazelskom konvencijom i OECD Odlukom i Odlukom EU. Dokumenti obuhvataju zahteve sva tri instrumenta, iako sva polja u dokumentima nije potrebno popunjavati u datom slučaju. Specifični zahtevi koja se odnose samo na jedan kontrolni sistem su dati u fusnotama. Moguće je da se po nacionalnom zakonodavstvu upotrebljava terminologija koja se razlikuje od Bazelske konvencije i Odluke OECD.

Dokumenti uključuju oba izraza „odlaganje” i „ponovno iskorišćenje”, zato što se ovi izrazi definišu različito u sva tri instrumenta. Odluka EU i OECD Odluka upotrebljavaju izraz „odlaganje” da bi prikazali operacije odlaganja prikazane u Aneksu IV.A Bazelske konvencije i Aneksu 5.A iz Odluke OECD. U Bazelskoj konvenciji izraz „odlaganje” se upotrebljava da bi prikazao i operacije odlaganja i operacije „ponovnog iskorišćenja”.

Nacionalni nadležni organ odgovoran je za obezbeđenje i izdavanje notifikacije i dokumenta o kretanju (i u papirnoj i u elektronskoj formi). U cilju ovoga koristi se numerički sistem, koji omogućava da se uđe u trag svakoj posebnoj pošiljci. Numerički sistem nosi prefiks oznake države koji može da se nađe u ISO standardu, lista 3166 sa skraćenicama. Države mogu da izdaju dokumenta u veličini papira i formata koji zahteva njihovo nacionalno zakonodavstvo (obično ISO A4, kako je i preporučeno od Ujedinjenih nacija). Sa ciljem da se omogući njihova internacionalna upotreba, uzimajući u obzir razlike između ISO A4 i veličine papira koji je u upotrebi u Severnoj Americi, okvirne veličine formulara ne bi smele biti veće od 183x262 mm sa obodima označenim na vrhu i na levoj strani papira.

II. Svrha upotrebe notifikacije i dokumenta o kretanju

Notifikacioni dokument treba da omogućiti nadležnim organima zemalja da imaju pristup informacijama koje su potrebne za procenu prihvatljivosti predloženog kretanja otpada. Ovaj dokument uključuje prostor za nadležne organe da potvrde prijem notifikacije i ako je potrebno da se da pisana saglasnost za predloženo kretanje otpada.

Dokument o prekograničnom kretanju otpada prati pošiljku otpada sve vreme od trenutka kada napušta proizvođača otpada do mesta prispeća za odlaganje ili postrojenja za ponovno iskorišćenje u drugoj zemlji. Svako lice koje je uključeno u prekogranično kretanje otpada treba da potpiše ovaj dokument bilo da je uključeno u isporuku ili prijem predmetnog otpada. U Dokumentu o prekograničnom kretanju otpada takođe postoji prostor za detaljne informacije o prolazu pošiljke kroz granične prelaze u svim zemljama. Konačno, ovaj dokument se koristi od strane relevantnog postrojenja za odlaganje ili ponovno iskorišćenje, radi potvrde da je otpad primljen i da su operacije ponovnog iskorišćenja ili odlaganja završene.

III. Opšti zahtevi

Planirana isporuka koja je predmet postupka, pre pisane notifikacije i dozvole može se pokrenuti samo posle notifikacije o dokumenta o kretanju koji su popunjeni u skladu sa ovim propisom.

Popunjavanje štampanih kopija ovih dokumenata treba da bude na pisaćoj mašini ili štampanim slovima upotrebljavajući hemijsku olovku čije se mastilo ne briše. Potpisi uvek moraju biti pisani sa trajnom olovkom, ime nadležnog predstavnika koje sledi potpis treba da bude velikim slovima.

U slučaju manje greške, na primer u oznaci otpada, korekciju ili ispravku greške mora da potvrdi nadležni organ. Novi tekst koji se unosi prilikom ispravke treba da se označi i da se potpiše ili overi. Ako su ispravke ili korekcije veće ili ih ima više, treba da se popuni novi obrazac.

Obrasci treba da su urađeni tako da mogu lako da se popunjavaju i elektronski. Tamo gde je ovo izvodljivo, trebalo bi da budu preduzete odgovarajuće mere bezbednosti koja će sprečiti zloupotrebu obrazaca. Svaka izmena koja se napravi u obrascu sa potvrdom nadležnih organa treba da bude jasno vidljiva. Kada se koristi elektronska forma obrasca poslata preko elektronske pošte, potreban je elektronski potpis.

Da bi se pojednostavio prevod, dokument treba da sadrži više oznaka umesto teksta za popunjavanje nekoliko polja. Tamo gde je tekst potreban, treba da bude na jeziku koji je prihvatljiv nadležnim organima u zemlji uvoza, a ako je potrebno i u ostalim zainteresovanim stranama nadležnih organa. Osam brojeva treba da se koriste da bi se naznačio datum. Na primer, 29. januar 2006. treba da bude upisan u obliku 29.01.2006. (Dan, mesec, godina).

Tamo gde je potrebno da se dodaju prilozi u vezi dokumenta iz kojih se mogu videti dodatne informacije, svaki dodati prilog treba da ima referentni broj koji ga povezuje sa glavnim dokumentom i navesti na koje polje se odnosi taj prilog.

IV. Posebna uputstva za popunjavanje Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada

Izvoznik ili nadležni organ države izvoza popunjava polja 2. do 16, izuzev sredstava transporta, datuma isporuke i potpisa, koji se pojavljuju u Polju 8.(a) i 8. (c) i koje treba da popuni prevoznik ili njegov predstavnik. Uvoznik popunjava Polje 17. i u slučaju da nije lice koje vrši odlaganje ili ponovno iskorišćenje, preuzima odgovornost isporuke otpada posle pristizanja otpada u zemlju uvoza i ako je potrebno popunjava Polje 16.

Polje 1: Uneti broj notifikacije o isporuci otpada. Ovo je kopirano iz Polja 3. u notifikacionom dokumentu.

Polje 2: Za opšte obaveštenje o višekratnim isporukama otpada, uneti serijski broj isporuke otpada i ukupan broj nameravanih isporuka, kako je naznačeno u Polju 4. u notifikaciji (npr. napišite „4” i „11” za četvrtu isporuku otpada od jedanaest nameravanih isporuka kako je navedeno u opštom obaveštenju). U slučaju da je jednokratna isporuka, uneti 1/1.

Polje 3. i 4: Daju iste odgovarajuće informacije o izvozniku ili nadležnom organu države izvoza, i o uvozniku, kako je dato u Polju 1. i 2. u notifikacionom dokumentu.

Polje 5: Unesite stvarnu količinu otpada u tonama ili zapremine u kubnim metrima. Druge jedinice mere, kao što su kilogrami ili litri, su isto tako prihvatljivi, a kada se upotrebe treba da se naznače iako je jedinica u formularu precrtana. Pojedine države mogu tražiti kopiju potvrde sa kolske (mostne) vage ako su kvote u pitanju. Priložiti ih, ako je moguće.

Polje 6: Uneti stvarni datum kada isporuka započinje. Datum polaska svih isporuka treba da je u skladu sa periodom koji su odobrili nadležni organi. Kada različiti nadležni organi daju saglasnost za različite periode, isporuka ili isporuke mogu se odvijati u periodu koji traje i za koji su se saglasili svi nadležni organi.

Polje 7: Tipovi pakovanja se mogu označiti upotrebljavajući oznake koje su date u listi skraćenica i oznaka u prilogu dokumenta o kretanju. Ako su potrebni posebni uslovi rukovanja, kao što su oni koje proizvođači daju u instrukcijama zaposlenima, zaštita zdravlja i sigurnosne mere, uključujući i informacije o postupanju sa prosutim materijalom, i karte za hitne slučajeve, označiti odgovarajuću kućicu i dati potrebne informacije u prilogu. Isto tako staviti broj paketa koji čini isporuku.

Polje: 8 (a), (b) i (c): Uneti broj registracije (gde je dostupan), naziv, adresu (uključujući i zemlju), telefon i brojeve faksa (uključujući pozivni broj zemlje) i e-mail adresu za svakog prevoznika. Kada je uključeno više od tri prevoznika, odgovarajuće informacije o svakom prevozniku dati u prilogu zajedno sa dokumentom o kretanju. Kada vid transporta organizuje posrednik, onda se njegovi podaci daju u Polju 8, a u prilogu se daju informacije oko prevoznika koji će prevoziti. Način transporta, datum prelaska i potpise će dati ovlašćeni predstavnik prevoznika koji će vršiti isporuke. Kopiju potpisanih dokumenata o kretanju čuva izvoznik. Po svakoj sledećoj isporuci, novi prevoznik ili predstavnik prevoznika treba da se složi sa zahtevom i isto tako da potpiše dokumenat o kretanju. Kopiju potpisanih dokumenata isto treba da sačuva prethodni prevoznik.

Polje 9: Ponoviti informacije date u Polju 9. u notifikacionom dokumentu.

Polje 10. i 11: Ponoviti informacije u polju 10 i 11. u notifikacionom dokumentu. Ako su operacije odlaganja ili ponovnog iskorišćenja D13–D15 ili R12 ili R13 (u skladu sa definicijama operacija koje su date u prilogu skraćenica i oznaka u dokumentu o kretanju), onda su dovoljne informacije koje treba pružiti iz postrojenja za ponovno iskorišćenje date u Polju 10. Druge informacije koje uključuju obavljanje R12/R13 ili D13–D15 operacija i naknadne operacije postrojenja za obavljanje D1–D12 ili R1–R11 ne moraju biti uključene u Dokument o prekograničnom kretanju otpada.

Polje 12, 13. i 14: Ponoviti informacije date u poljima 12, 13. i 14. u notifikacionom dokumentu.

Polje 15: U vreme isporuke, izvoznik (ili poznati trgovac ili posrednik ili trgovac u ulozi izvoznika) ili nadležni organ države izvoza, kako odgovara, ili proizvođač otpada u skladu sa Bazelskom konvencijom, će potpisati i staviti datum na dokumentu o kretanju. Pojedine države mogu tražiti kopije ili originale dokumenata o kretanju koji sadrže datu saglasnost, uključujući i neke posebne uslove, od nadležnih organa koji su uključeni u prekogranično kretanje.

Polje 16: Ovo polje može da popuni bilo koje lice koje je uključeno u predmetno prekogranično kretanje (izvoznik ili nadležni organ države izvoza, odgovarajući učesnik, uvoznik, bilo koji nadležni organ, prevoznik) u specifičnim slučajevima gde je potrebno više informacija u vezi nacionalnog zakonodavstva za konkretnu tačku (npr. informacije o luci gde se menja način transporta, broj kontejnera i njihovi identifikacioni brojevi, ili druge dodatne dokaze da bi se naznačilo da je kretanje odobreno od nadležnih organa).

Polje 17: Ovo polje treba da popuni uvoznik iako on nije lice koje vrši odlaganje ili tretman i u slučaju da on preuzima odgovornost za otpad koji je stigao u državu uvoza.

Polje 18: Ovo polje popunjava ovlašćeni predstavnik postrojenja za odlaganje ili ponovno iskorišćenje po prijemu poslate robe. Označiti kućicu za odgovarajuće postrojenje. U odnosu na primljenu količinu, navesti posebna uputstva u Polju 5. Potpisana kopija Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada se daje poslednjem prevozniku. Ako se isporuka odbija iz nekog razloga, predstavnik postrojenja mora odmah da kontaktira nadležni organ. U skladu sa OECD Odlukom, potpisane kopije dokumenta o kretanju moraju biti poslate u roku od tri radna dana izvozniku i nadležnim organima koji su uključeni (sa izuzetkom onih OECD tranzitnih zemalja koje su se izjasnile da neće primati takve informacije). Original Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada će zadržati postrojenje za odlaganje ili ponovno iskorišćenje. Prijem isporučenog otpada potvrđuje postrojenje koje obavlja operacije odlaganja ili ponovnog iskorišćenja, uključujući D13–D15 ili R12 ili R13. Postrojenje koje izvodi bilo koju operaciju D13 D15 ili R12/R13 ili D1–D12 ili R1–11, a zatim operacije D13–D15 ili R12 ili R13 u istoj zemlji, o tome ne izdaje potvrde. U tom slučaju poslednji primalac isporuke ne popunjava Polje 18. Označiti takođe, tipove operacije odlaganja ili ponovnog iskorišćenja, koristeći D ili R oznake koje su date u prilogu Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada i približni datum kada će isporuke biti kompletirane (ovo nije potrebno po OECD Odluci).

Polje 19: Ovo polje popunjava lice koje vrši odlaganje ili tretman da bi potvrdilo da su odlaganje ili tretman izvršeni. U skladu sa Bazelskom konvencijom potpisane kopije u Polju 19. treba da se pošalju izvozniku i nadležnom organu države izvoza. U skladu sa OECD Odlukom potpisane kopije dokumenta o kretanju sa popunjenim Poljem 19, treba da se pošalju izvozniku i nadležnom organu zemlje izvoza i uvoza što je pre moguće, a ne kasnije od 30 dana posle završetka operacije tretmana ili odlaganja, i ne kasnije od jedne kalendarske godine nakon prijema otpada. Za operacije odlaganja i tretmana D13–D15 ili R12 ili R13, informacije koje se prilažu u Polju 10. su dovoljne i nisu potrebne naknadne potvrde o tretmanu koji obuhvata operacije R12/R13 ili D13–D15, a naknadne operacije D1–D12 ili R1–R11, potrebno je da se uključe (prikažu) u ovom dokumentu. Odlaganje ili tretman otpada mora biti u ovlašćenom postrojenju u kome se obavljaju operacije odlaganja ili tretmana, uključujući i operacije D13–D15 ili R12 ili R13. Prema tome, postrojenja koja obavljaju operacije D13–D15 ili R12 ili R13 ili D1–D12 ili R1–R11, kao sledeće operacije na D13–D15 ili R12 ili R13 u istoj zemlji, ne treba da koriste Polje 19. da bi potvrdili operaciju tretmana ili odlaganje otpada, zato što je ovo polje već popunjeno od strane lica koje vrši tretman ili odlaganje D13–D15 ili R12 ili R13. Način potvrđivanja odlaganja ili tretmana svaka zemlja u ovom slučaju mora da potvrdi.

Polje 20, 21. i 22: Nije potrebno po Bazelskoj konvenciji niti po Odluci OECD. Ova polja se mogu koristiti za kontrolu na carinskim ispostavama na granici države izvoza, tranzita i uvoza ako je potrebno po nacionalnom zakonodavstvu.

*Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se iz Registra može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".*